

S.C. AMIBIOS S.R.L.
J. 09 / 206 / 2004
CUI RO 16219504

Nr. 11/ 25.03.2024

Exemplar nr. 1

R A P O R T

EVALUAREA SI TRATAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Beneficiar: BRAICAR S.A. din Braila, Bdul. Independentei nr. 10, Bl. B2, Et. P.

Obiectiv: STATIE REDRESARE -Independentei

Adresa obiectiv: Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila

Intocmit: *ing.* [REDACTED] - Certificat competente 00167159 / 29.09.2014
Poziție RNERSF: 800

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!	
Beneficiar: BRAICAR SA Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila Data: 25.03.2024	Document confidential Page 1 of 20

Cuprins

1. Precizari
2. Bibliografie
3. Termeni – Definitii
4. Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
5. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi, cu impact asupra activitatii unitatii
6. Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii
7. Identificarea infractiunilor asociate riscurilor potentiale, care se pot manifesta in cadrul obiectivului, categoriile de risc cu sursele acestora si sferele de impact in care se pot produce
8. Analizarea riscurilor identificate
9. Estimarea riscurilor la securitatea fizica
10. Stabilirea masurilor suplimentare si a costurilor estimate pentru implementare

Anexe:

- Anexa nr. I - Grila de evaluare initiala;
Anexa nr. II - Grila de evaluare finala;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 2 of 20

1. PRECIZARI

In conformitate cu prevederile legale, prevazute de H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Instructiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor, intre **SC BRAICAR SA** si **SC AMIBIOS SRL** prin ing. Micu Stelian evaluator de risc la securitatea fizica inregistrat in RNERSF la pozitia 800 au fost incheiate, semnate si asumate urmatoarele:

- Angajament de confidentialitate;
- Contractul de prestari servicii;
- Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
- Grila de evaluare;

Documentele suport care au stat la baza elaborarii „Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica”, sunt:

- Informatii generale;
- Chestionar privind amenintarile si vulnerabilitatile asociate securitatii fizice;

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P, are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931). Societatea dispune de mijloace de transport in comun care indeplinesc cerintele legale in domeniu.

BRAICAR S.A. administreaza **Statia de redresare**, amplasata in Lacu Sarat, Jud. Braila. Aici in cadrul obiectivului activitatea principala este transformarea energiei sursei de alimentare de c.a in energie de c.c in sarcina si injectarea acesteia in reseaua de alimentare tramvaie. Statia de redresare desi este administrata de o institutie de interes publica, ea nu este destinata si accesibila publicului.

Statia de redresare este racordata intr-un nod consumator al sistemului (adica pe barele colectoare ale unei statii electrice) la tensiunea medie de 6...20 Kv. Pentru reducerea tensiunii precum si pentru obtinerea unui numar mai mare de faze decat trei, corespunzatoare sistemului electric, se folosesc grupuri de transformatoare trifazate.

In acest context obiectivul este incadrat in randul unitatilor de tip industrial, societati care nu trebuie sa implementeze cerintele minime de securitate.

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei specifice prevazuta in Anexa nr. 12 – (*Grila de evaluare a nivelului de risc pentru unitati fara cerinte minime*), in conformitate cu Instructiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 3 of 20

2. BIBLIOGRAFIE

Elaborarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a fost realizat in baza prevederilor legale descrise in:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- H.G. nr. 301/2012 - Normele de aplicarea a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Standardul ISO 31010/SR EN 31010 – Managementul Riscului –Tehnici de evaluare a riscurilor;
- Documente/normative/informatii/proceduri/proiecte/contracte legate de securitatea fizica a locatiei, puse la dispozitie de beneficiar;
- Documente/informatii/proceduri/contracte legate de securitatea fizica a locatiei;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 4 of 20

3. TERMENI - DEFINITII

- **analiza de risc la securitatea fizica** – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- **securitate fizica** – starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;
- **amenintare** – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;
- **vulnerabilitate** – caracteristica a arhitecturii, implementarii sau operarii activitatii unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari.
- **incident de securitate** - evenimentul produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte distructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- **masuri de securitate** – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- **mecanisme de securitate** – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
- **sisteme de securitate** - solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic in locatii diferite;
- **riscul** este o evaluare a probabilității ca o amenințare să folosească cu succes o vulnerabilitate și să producă o consecință dezastruoasă;
- **consecința** (în urma producerii unui eveniment) reprezintă gradul de impact asupra intereselor celor implicați;
- **parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii** – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
 - mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
 - factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
 - relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 5 of 20

4. NOMINALIZAREA UNITATII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA SI SCOPUL EVALUARII

Cladirea in care functioneaza Statia de redresare este amplasata in Braila, Bdul. Independentei 115, Jud. Braila. In cadrul acestui obiectiv isi desfasoara activitatea nu numar de 4 persoane. Programul de lucru este de luni pana duminica: 00:00-24:00. In cadrul obiectivului activitatea principala este transformarea energiei sursei de alimentare de c.a in energie de c.c in sarcina si injectarea acesteia in reseaua de alimentare tramvaie.

Datele de identificare

- Beneficiar: BRAICAR S.A.
- Sediul social: Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P;
- Obiectiv: Statie de redresare
- Adresa obiectiv: Bdul. Independentei 115, Jud. Braila;
- Telefon:0239-614.401; e-mail: contact@braicar.ro;
- CIF: RO 10597853

Obiectul de activitate

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931).

In cadrul Statiei de redresare activitatea principala este transformarea energiei sursei de alimentare de c.a in energie de c.c in sarcina si injectarea acesteia in reseaua de alimentare tramvaie.

Scopul evaluarii

Prezentul raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, a fost elaborat in scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat la obiectivul "Statia de redresare - Independentei" avand destinatia de punct de lucru.

Obiectivele evaluarii riscurilor la securitatea fizica constau in realizarea unei constientizari a potentialelor amenintari de securitate fizica si a efectelor lor pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii:

- Indeplinirea prevederilor legale, stabilite prin Legea 333/2003, HG nr. 301/2012 si Instructiuni nr. 9 a M.A.I din 2013;
- Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
- Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;
- Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare;
- Alinierii la cerintele legale in materie;
- Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 6 of 20

5. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII, VECINATATI, CAI DE ACCES, ALTI FACTORI EXTERNI, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII UNITATII

Vecinătăți

Obiectivul analizat este situat in Braila, Bdul. Independentei 115 si are urmatoarele vecinatati:

- La Nord: Case de locuit
- La Sud: Case de locuit
- La Vest: Alee spre str Plevnei, Case locuit
- La Est: Bloc locuinte, alee spre Bdul Independentei

Caracteristici, constructii si amenajari:

Spatiul analizat este o cladire construita din caramida, cu regim de inaltime Parter+Etaj. Pe partea sudica, cu accese independente, se afla camerele cu transformatoare: trafo 1 si trafo 2 de 20KV si camera liftului, iar pe partea nordica postul trafo intern. La parterul constructiei se afla camera tehnica, camera bare negativare, atelier si camera auxiliara. La etajul constructiei se afla celulele trafo, camera tehnica cu redresorii, intreruptoarele si partea injectii in retea alimentare si grup sanitar. Ferestrele spatiului sunt din tamplarie metalica, suprafata vitrata pentru ferestrele de la parter fiind protejata pe exterior de grilaj din sarma.

Imprejmuire:

Limita fizica a obiectivului este data de petetii constructiei.

Sisteme de alimentare cu energie electrica si iluminat:

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrica, printr-un transformator de 250 KVA.

Cai de acces:

Intrarea in camerele transformatoarelor si camera liftului se face pe usi metalice batante, in doua canaturi, prevazute cu sisteme mecanice de inchidere cu lacat. Intrarea principala in cladire se face de pe latura estica pe o usa metalica, batanta, in doua canaturi, prevazuta cu sistem mecanic de inchidere cu lacat. Aceasta usa se poate bloca din interior cu zavor. Exista usa de acces pe latura de nord, metalica, batanta, de acces in atelierul de la parter, aceasta este permanent inchisa din interior cu lacat si zavor.

Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii:

Mediul cultural / demografic / social / politic international / national / regional / local:

Criza economica la nivel mondial determina proliferarea criminalitatii indreptata cu precadere spre mediul financiar, atat sub forma unor actiuni savarsite de infractori individuali (jaf cu sau fara amenintarea cu arme, furt din spatii deschise, tentative de patrundere prin efracție), cat si sub forma

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 7 of 20

unor actiuni ale unor grupuri organizate;

Mediul financiar & economic: international / national / regional / local:

Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei nationale si asupra mediului financiar, reducerea bugetelor pentru investitii inclusiv pentru securitate fizica.

6. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICA A UNITATII

Conceptul de securitate organizat in cadrul obiectivului este constituit dintr-un ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care au ca scop realizarea securitatii fizice a unitatii.

In prezent, securitatea fizica a intregului obiectiv se asigura astfel:

a) Prin resurse interne:

- sisteme mecanice de inchidere: lacate, zavoare;
- sisteme mecano-fizice de protectie: grilaje si gratii metalice;

b) Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, unitatea are in structura organizationala o persoana nominalizata, subordonata direct directorului general.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 8 of 20

7. IDENTIFICAREA INFRACTIUNILOR ASOCIATE
RISCURILOR POTENTIALE CARE SE POT
MANIFESTA IN CADRUL UNITATII, CORELAREA CATEGORIILOR DE
RISC CU SURSELE
ACESTORA SI SFERELE DE IMPACT IN CARE SE
POT PRODUCE

Potrivit intentiei legiuitorului, prin cele 2 acte normative care stau la baza prezentei evaluari, H.G. nr. 301/2012, respectiv Instructiunile MAI nr. 9/2013, s-a urmarit identificarea si tratarea riscurilor care, prin potentialul lor de manifestare, vizeaza urmatoarele categorii de infractiuni prevazute de Codul Penal:

Tipul amenintarii	Denumirea infractiunii	Forma agravanta
Infractiuni contra patrimoniului	Talharie - Art. 211 C.P.	De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita
		In timpul noptii
	Furtul - Art. 208 - 209 C.P.	De doua sau mai multe persoane impreuna
		De o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica ori paralizanta
		De 2 sau mai multe persoane impreuna
		De o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica
		De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita
		Intr-un loc public
		In timpul noptii
		Prin efracție, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase
Distrugerea - Art. 217 - 219 C.P.		

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 9 of 20

8. ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE

Analizarea riscurilor identificate a fost efectuată prin prisma parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, de reglementare, financiar, tehnologic, natural și concurențial, la nivel național, regional sau local;
- Factorii cheie cu impact asupra securității fizice a obiectivului;
- Prevederile legislative;
- Principiile de organizare și reglementările interne ale companiei;
- Principiile de management a riscurilor.

Considerăm ca riscurile trebuie să fie luate în calcul datorită următoarelor aspecte:

- Pastrarea și asigurarea unui climat optim de securitate în privința clienților, angajaților, vizitatorilor și partenerilor de afaceri.
- Amplasării obiectivului într-o locație cu un coeficient de criminalitate specifică RIDICAT;
http://www.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficienti_criminalitate_IPJ_Braila_2023.pdf

Metoda folosită pentru evaluarea riscurilor identificate a fost "Analiza preliminară a pericolelor – PHA-1", conform noțiunilor din standardul SR-EN 31010.

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 10 of 20

9. ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin incadrarea obiectivului in grila de evaluare si cuantificare a gradului de risc prevazuta in anexa nr. 12 din Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013, care constituie Anexa 1 la prezentul raport.

Corespunzator incadrarii, valoarea obtinuta in grila este de **65,475** rezultand faptul ca in prezent riscul de securitate rezultat pentru obiectivul analizat, este unul **inacceptabil**.

Riscurile identificate au fost estimate in matricea de mai jos, pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE	RIDICATA	FOARTE RIDICATA	PERMANENTA
2	4	6	7	8	9	10

Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
2	4	6	7	8	9	10

Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
		IMPACT						

Legenda:

	Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte, conform grilei).
	Nivel de risc inacceptabil (Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
 Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
 Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 11 of 20

9.1 CRITERII SPECIFICE

CARACTERISTICI UNITATE

Criminalitate caracteristică zonală

Obiectivul este situat în județul Braila.

Conform situației *“Coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2023”* postată pe site-ul Poliției Române, județul Braila se află la poziția 9, având coeficientul de criminalitate: **SCAZUT**.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazuta!*

Punctajul ponderat: 2.5

Criminalitate caracteristică locală

Obiectivul este situat pe Bdul. Independentei, Jud. Braila.

Conform situației *“Coeficienților de criminalitate specifică la nivelul județului Braila pentru anul 2023”* postată pe site-ul I.P.J. Braila, municipiul Braila se afla la pozitia 1, avand coeficientul de criminalitate: **RIDICAT**.

https://br.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficien%C8%9Bi_de_criminalitate_2023.pdf

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Municipiu cu o rată a criminalității ridicata!*

Punctajul ponderat: 5

Accesibilitate

Elementul accesibilitate se evalueaza prin inspectia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, in scopul identificarii tuturor cailor de acces care fac posibila parasirea rapida a zonei.

Obiectivul are deschidere catre Bdul. Independentei. Deoarece pe o raza de 10 m fata de intrare se afla cai de acces care fac posibila parasirea zonei in cel puțin trei directii diferite de deplasare, putem considera ca, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Posibilitate de disimulare/fuga rapida!*

Punctajul ponderat: 5

Vecinătăți

Clădirea care face obiectul prezentei analize are următoarele vecinatati:

- La Nord: Case de locuit
- La Sud: Case de locuit
- La Vest: Alee spre str Plevnei, Case locuit
- La Est: Bloc locuinte, alee spre Bdul Independentei

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila

Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 12 of 20

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:
Rwzidentiala!

Punctajul ponderat: 3,75

Caracteristici locale exterioare

Obiectivul este situat în Braila, Bdul. Independentei, Jud. Braila

Traficul auto și pietonal a fost monitorizat după cum urmează:

- Timp de 30 de minute prin fața obiectivului au trecut 56 autovehicule și 10 pietoni, rezultând o medie de 1,86 auto/minut, respectiv, 0,33 pietoni/minut.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens*

Punctajul ponderat: 2,5

**În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat:
18,75**

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila

Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 13 of 20

9.2 CRITERII DE SECURITATE

9.2A PROTECTIE MECANO-FIZICA:

2.1. Zona de acces și zona perimetrală

Prin **zona de acces** în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte.

Accesul în obiectiv se face din Bdul. Independentei. Intrarea principală în clădire se face de pe latura estică pe o ușă metalică, batantă, în două canaturi, prevăzută cu sistem mecanic de închidere cu lacat. Această ușă se poate bloca din interior cu zăvor. Există ușă de acces pe latura de nord, metalică, batantă, de acces în atelierul de la parter, aceasta este permanent închisă din interior cu lacat și zăvor. Intrarea în camerele transformatoarelor și în camera liftului se face pe uși metalice batante, în două canaturi, prevăzute cu sisteme mecanice de închidere cu lacat.

Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.

Limita fizică a obiectivului este peretele construcției.

Construcția este din cărămidă.

Ferestrele spațiului sunt din tamplărie metalică, suprafața vitrată a ferestrelor de la parter fiind protejată pe exterior de grilaj din sarmă.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5
2,1,2	Tamplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5
2,1,3	Acces clienți	Ușa simplă	1,5
2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tamplărie	Zidărie groasă (min. 150 mm)	0,9

2.2. Zona de tranzacționare

Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții.

Unitatea nu are zonă de tranzacționare. Accesul este permis numai persoanelor autorizate. Nu este necesar compartiment operator și ghișeu de lucru cu clienții.

Având în vedere OMAI 9/2013 privind întocmirea Analizei de Risc precum și Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, în cazul în care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua în calcul varianta cea mai favorabilă, în privința inexistenței riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,2,1	Compartiment operator	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	1
-------	-----------------------	---	---

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 14 of 20

2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	0,75
-------	------------------------------------	---	------

2.3. Zona de depozitare

Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru păstrarea în siguranță a valorilor monetare ori a bunurilor.

În cadrul unității nu se încasează valori monetare. Obiectivul nu depozitează valori monetare pe timp de noapte. Obiectivul nu este dotat cu seif.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,3,1	Amplasare și dotare	Unitatea nu depozitează valori	0
-------	---------------------	--------------------------------	---

2.4. Zona de expunere

Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor.

Unitatea nu expune bunuri în vederea vizualizării și comercializării.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	0
-------	---	---	---

2.5. Zona de transferuri

Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.

În cadrul obiectivului nu se încasează valori monetare, deci nu este necesar transportul acestora intern sau extern.

Având în vedere OMAI 9/2013 privind întocmirea Analizei de Risc precum și Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, în cazul în care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua în calcul varianta cea mai favorabilă, în privința inexistenței riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	În afara programului de lucru cu publicul	1,2
2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	1,5

2.6. Zona de procesare

Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 15 of 20

si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
In unitate se se incaseaza valori monetare, nu este necesar spatiu special pentru procesare, acest lucru poate reprezenta un element de evaluare cu efect de scadere a riscului.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1
-------	-----------	---	---

2.7. Zona echipamente de securitate

Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.

La momentul evaluarii unitatea nu are instalate sisteme de securitate.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1
-------	-----------------------	---	---

2.8. Zona de tranzacții cu automate bancare

Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul in care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenta unui operator.

În incinta unității, nu exista ATM.

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 11,85

9.2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

2.9. Subsistem de detecție a efracției

Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate si de a sesiza starile de pericol din unitate.

Obiectivul nu are un sistem de detectie si alarmare la efracție.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,9,1	Detectie pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3
2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3
2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 16 of 20

2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3
-------	--	----	---

2.10. Subsistem TVCI

Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componența camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării / recunoașterii / identificării persoanelor.

Obiectivul nu are un sistem de supraveghere video.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3
2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2
2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	3

2.11. Subsistem control acces:

Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

Obiectivul nu are un sistem de control acces.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3
2,11,2	Acces controlat zonă acces	NU	2

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 25

9.2.C. PAZA

2.12. Măsurile asigurate cu personal uman

Obiectivul nu are asigurată paza fizică nici prin personal propriu nici cu firma licențiată IGPR. La obiectiv programul de lucru este 24 din 24, este permanent o persoană în incintă.

2.13. Interventie

Unitatea nu are asigurată intervenția prin personal calificat. La momentul evaluării nu este instalat sistem de alarmare la efracție.

2.14. Transporturi valori

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 17 of 20

În cadrul obiectivului nu se fac încasări de valori monetare, nu este necesar transport de valori monetare.

Având în vedere OMAI 9/2013 privind întocmirea Analizei de Risc precum și Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, în cazul în care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua în calcul varianta cea mai favorabilă, în privința inexistenței riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,12,1	Paza	Fara paza	5
2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	5
2,12,3	Transporturi valori	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2,5

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 12,5

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 49,35

9.3 CRITERII FUNCTIONALE

Depozitare numerar (noaptea) – unitatea nu depozitează valori monetare pe timp de noapte.

Nivel mediu operațiuni cash/zi – nu se fac încasări în cadrul unității.

Numar salariați: unitatea are 4 angajați, programul de lucru este de luni-duminică 24/24

Societatea nu are proceduri de lucru de securitate întocmite conform prevederilor legale.

Localitatea în cadrul căreia se afla amplasat obiectivul este alimentată de la transformatorul electric aflat în imediată apropiere iar întreruperile în alimentarea cu energie electrică sunt rare și accidentale. Comunicatiile sunt asigurate prin linii de telefon mobile și fixe, localitatea având acoperire cu semnal la nivel bun iar întreruperile sunt foarte rare.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	0,625
3,1,2	Nivel operațiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0,375
3,1,3	Numar salariați	>3	0,375
3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5
3,1,5	Întreruperi alimentare EE	Accidentale	0,5
3,1,6	Întreruperi comunicatii	Rare	0,5

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 18 of 20

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 4,875

9.4. APLICAREA ELEMENTELOR DE EVALUARE NENOMINALIZATE

Elementele de evaluare cu efect de creștere a riscului:

- Nu exista elemente rezonabile care sa duca la o crestere a riscului

TOTAL: 0 pct

Elementele de evaluare cu efect de scădere a riscului:

- *Suprafetele vitrate ale ferestrelor de la parter sunt protejate de grilaje din sarma-1pct;*
- *In unitate nu este seif, nu este necesara protectia acestuia – 1pct;*
- *Programul de lucru este 24/24, permanent la obiectiv este o persoana*
- *In cadrul obiectivului au acces doar persoanele autorizate, usile metalice de acces pot fi blocate pe interior*
- *In unitate nu se incaseaza valori deci nu este nevoie de zona de procesare*

TOTAL: 7 pct

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: -7,5

PUNCTAJUL TOTAL: 65,475

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 19 of 20

10. STABILIREA MASURILOR SUPLIMENTARE SI A COSTURILOR ESTIMATE PENTRU IMPLEMENTARE

Avand in vedere prevederile grilei de evaluare prevazute in Anexa 12 a HG 301/2012 si a concluziilor de mai sus, in scopul reducerii nivelului de risc sub pragul critic de 60%, asociat riscului de securitate acceptabil, unitatea trebuie să adopte următoarele măsuri:

1. Instalarea unui subsistem de supraveghere video pe zona perimetrala si zona acces. Acesta va fi dotat cu o sursa neinteruptibila (UPS) pentru asigurarea functionarii acestor echipamente pe timpul minim prevazut de lege in lipsa tensiunii electrice in reseaua electrica a localitatii. Acesta va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de minim 20 de zile si va asigura o calitate a imaginilor care sa permita identificarea persoanelor din imagini. Subsistemul va fi instalat pe baza de proiect tehnic de executie de catre o firma licentiata de catre IGPR si va avea asigurata mentenanta conform normelor legale.

Cost estimativ: 3000 – 5000 lei (+ TVA)

- 2 Intocmirea unui protocol de securitate si insusirea acestuia de catre personalul unitatii.**
- 3. Instalarea de etichete de avertizare privind incinta supravegheata video;**

Urmare a măsurilor specificate mai sus,

PUNCTAJUL TOTAL: 59,825

NIVEL DE RISC ACCEPTABIL

In conformitate cu art. 4, alin. (2) din Instructiunea nr 9/2013 Analiza de risc la securitate fizica se inregistreaza la unitatea beneficiara iar termenul de implementare este de 60 de zile de la asumarea acesteia de catre conducatorul unitatii.

Evaluator de risc la securitatea fizica,
S.C. AMIBIOS S.R.L.
Director,
Ing. Micu Stelian



Beneficiar,
BRAICAR SA Brăila
Director,
Ing. Domniteanu Cristian

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, Bdul. Independentei nr. 115, Jud. Braila
Data: 25.03.2024

Document confidential

Page 20 of 20

Anexa nr. 12- GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI FARA CERINTE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		SC BRAICAR SA			
DENUMIRE OBIECTIV		STATIE DE REDRESARE			
ADRESA OBIECTIV		LOCALITATEA BRAILA, B-dul Independentei nr. 115, JUDEUL BRAILA			
OBIECTE DE ACTIVITATE		OBTINERE CURENT CONTINUU SI INIECTARE IN REȚEA ALIMENTARE FIR CONTACT TRAMVAIE			
CRITERII		VARIABLE			
1	CRITERII SPECIFICE	Punctaj acordat	Procentaj ponderat	Punctaj acordat	
2	2.1	CRITERII DE SECURITATE	18,75	75,00%	25
	2.1.1	Protecție suprafațe vizitate	2,75		5
	2.1.2	Protecție burjur, expuse pentru comersializare vizionare	1,0		5
	2.1.3	Acces clienti	0		0
	2.1.4	Pereti exteriori și zona de fixare împănărite	0		0
	2.2	Compartiment operator	3,75		5
	2.2.1	Compartiment operator	2,5		5
	2.2.2	Dotare ghizele de lucru cu clienti	1,25		5
	2.3	Dotare echipament	49,35	76,92%	65
	2.3.1	Dotare echipament	1,85		15
3	3.1	CRITERII FUNCTIONALE	75	100,00%	25
	3.1.1	Depozitare numerar (insuțteu)	3		3
	3.1.2	Nivel salariati	3		3
	3.1.3	Numar salariati	3		3
	3.1.4	Esistența procedurilor de lucru de securitate	3		3
	3.1.5	Interrupți alimentare EE	3		3
	3.1.6	Interrupți comunicații	3		3
	3.2	PAZA	12,5	83,33%	15
	3.2.1	Pașă	1		5
	3.2.2	Intervenție prin personal specializat	1		5
4	4.1	ALTE CRITERII	65,475	48,75%	100
	4.1.1	Depozitare numerar (insuțteu)	0,002		2,5
	4.1.2	Nivel salariati	0,375		1,5
	4.1.3	Numar salariati	0,174		1,5
	4.1.4	Esistența procedurilor de lucru de securitate	2,4		2,5
	4.1.5	Interrupți alimentare EE	2,5		1
	4.1.6	Interrupți comunicații	0,6		1
	4.2	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	-7,5		0
	4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		10
	4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	-7,5		-10
PUNCTAJ TOTAL		65,475	65,48%	100	
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC INACCEPTABIL			

Nota: Cerințele minime generale (pct. 2.1, 1 și 2.1, 2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII		Elemente de evaluare nenominalizate		Comentarii evaluator	
4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total	Punctaj	Punctaj		
	4.1.1	0	0		

4.1.2										
4.1.3										
4.1.4										
4.1.5										
4.1.6										
4.1.7										
4.1.8										
4.1.9										
4.1.10									7	
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total										
4.2.1	Supraprotejate vitrate ale ferestrelor de la parter sunt protejate de grilaje din saramie									1
4.2.2	In unitate nu este seif, nu este necesara protectia acestuia									1
4.2.3	Programul de lucru este 24/24, permanent la obiectiv este o persoana									2
4.2.4	In cadrul obiectivului au acces doar persoanele autorizate, usile pot fi blocate pe interior									2
4.2.5	In unitate nu se incalzau valori deci nu este nevoie de zona de procesare									1
4.2.6										
4.2.7										
4.2.8										
4.2.9										
4.2.10										

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A
RISCULUI

SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE
SECURITATE SAU SITUATII CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

DATA ELABORĂRII
24.03.2024

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ ȘI SEMNĂTURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	SC AMIBIOS SRL	[Redacted Signature]
REPREZENTANT LEGAL	MICHAEL	[Redacted Signature]
SPECIALIST/EXPERT	MICHAEL	[Redacted Signature]



Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		SC BRACAR SA		
DENUMIRE OBIECTIV		STATIE DE REDRESARE		
ADRESA OBIECTIV		LOCALITATEA BRAILA, Băul Independenței nr.115, JUDEȚUL BRAILA		
OBIECTE DE ACTIVITATE		CĂȘTIGARE CURENT CONTINUU ȘI INIECTARE ÎN REȚEA ALIMENTARE PIR CONTACT TRAMVAIE		
CRITERII		VARIABLE		
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE	18,75	75,00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE			5
	1.1. Criminalitate caracteristică zonă			5
	1.2. Criminalitate caracteristică localită			5
	1.3. Accesibilitate			5
	1.4. Vechitată			5
	1.5. Caracteristici localitate exteroare			5
2	CRITERII DE SECURITATE	45,35	69,77%	65
2A	PROTECȚIE MECANICO-FIZICĂ	11,05	47,40%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrului	1,5		1,5
	2.1.1. Protecție suprafață vitrată	1,5		1,5
	2.1.2. Zăvoale	1,5		1,5
	2.1.3. Acces clienți	1,5		1,5
	2.1.4. Perși exteriori și zone de fixare firmulare	1,5		1,5
2.2	zona de tranzacționare	1,5		1,5
	2.2.1. Compartiment operator	1,5		1,5
	2.2.2. Dotare ghișeu de lucru cu clienți	0,75		0,75
2.3	zona de depozitare	0		0
	2.3.1. Amplasare și dotare	0		0
2.4	zona de expunere	0		0
	2.4.1. Protecție puneri expuse pentru comercializare vizionare	0		0
2.5	zona de transferuri	1,5		1,5
	2.5.1. Trasee de manipulare interioară numerar	1,5		1,5
	2.5.2. Puncte de transfer către exterior	1,5		1,5
2.6	zona de protecție	1,5		1,5
	2.6.1. Amplasare	1,5		1,5
2.7	zona echipamente de securitate	1,5		1,5
	2.7.1. Amplasare echipamente	1,5		1,5
2.8	zona de transfer cu automate bancare	1,5		1,5
2.8	zona de transfer cu automate bancare	1,5		1,5
2D	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	24	84,00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	3		3
	2.9.1. Detectia părăsirii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare depozitare, expunere, procesare și transfer	3		3
	2.9.2. Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	3		3
	2.9.3. Semnalizare forțat aer	3		3
	2.9.4. Conectare la dispozitiv de monitorizare perimetru	3		3
2.10	subsistem TVCI	1,5		1,5
	2.10.1. Supravizare video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1,5		1,5
	2.10.2. Stocare imagini video pentru 20 zile	1,5		1,5
2.11	subsistem control acces	1,5		1,5
	2.11.1. Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	1,5		1,5
	2.11.2. Acces controlat în zonele de depozitare	1,5		1,5
2C	PAZA	2,5	83,33%	15
2.12	măsurii asigurate cu personal uman	1,5		1,5
	2.12.1. Pașă	1,5		1,5
	2.12.2. Intervenție prin personal specializat	1,5		1,5
	2.12.3. Transporturi valori	2,5		2,5
3	CRITERII FUNCIONALE	3,225	32,25%	10
	3.1.1. Depozitare numerar (neobșă)	0,225		0,225
	3.1.2. Nivel operațiuni cash	0,225		0,225
	3.1.3. Număr salariați	0,775		0,775
	3.1.4. Existența procedurilor de lucru de securitate	1,775		1,775
	3.1.5. Interrupți alimentare EE	0,1		0,1
	3.1.6. Interrupși comunicații	2,5		2,5
4	ALTE CRITERII	-7,5		0
	4.1. Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		0
	4.2. Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	-7,5		-10
PUNCTAJ TOTAL		59,625	59,83%	100
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC ACCEPTABIL		

Nota: Cerințele minime generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII		Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total	0	0
Comentarii evaluator		

CHESTIONAR

pentru realizarea Analizei de risc la securitate fizică

Date societate

Denumire: SC BRATCAR. SA
Adresă sediu social: BRAILA, STR. Bldul INDEPENDENȚEI, NR. 10 BLD2, P.
Adresă obiectiv evaluat: Bldul INDEPENDENȚEI, 115, BR
Număr de ordine ONRC: J.09/274/1458
CUI: RO. 10557853

Date reprezentant

Nume: CRATUȘ
Prenume: MIHAIL
Calitatea: ȘEF STAB 3SM.

Date cu caracter funcțional

Vecini: Nord - CASP
Sud - CASP
Vest - ALTE STR. PLEVNI + CASP
Est - BLOC. LOCUINȚE + ALTE
Program lucru: 24h. (24h -> L-D)
Nivel mediu operațiuni cash/zi (în RON):
Plafon depozitare cash pe timp de noapte (în RON):
Numar salariați: 4
Existență proceduri de lucru de securitate: DA / NU
Înterruperi alimentare energie electrică: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE
Înterruperi comunicații: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE

Date cu caracter operativ

Societatea a fost spartă în ultimele 6 luni: DA / NU
Număr de incidente:
Bunurile sustrate: 7
Valoare prejudiciu:
Mod de operare:
.....
Din societate au fost sustrate bunuri, în timpul zilei, în ultimele 6 luni: DA / NU
Număr de incidente:
Bunurile sustrate: 7
Valoare prejudiciu:
Mod de operare:
.....

MĂSURI DE SECURITATE EXISTENTE

Paza

Obiectivul are asigurată paza fizică: DA / NU

Tipul pazei: PROPRIE / FIRMĂ SPECIALIZATĂ / POLIȚIE LOCALĂ

Firmă specializată: Denumire -

Contract nr. din

Plan de pază avizat de poliție: DA / NU

Aviz nr. din

Dispozitivul este format din posturi de pază

Posturile de pază sunt organizate astfel:

➤ Posturi temporare:; Program:

➤ Posturi permanente:

Verificarea serviciului de pază de către beneficiar: DA / NU

Numele, prenumele, calitatea persoanei:

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Sistem de alarmă antiefracție

Obiectivul are instalat sistem de alarmă antiefracție: DA / NU

Firma care a instalat sistemul:

Contract nr. din

Proiectul sistemului a fost avizat de poliție: DA / NU

Aviz nr. din

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură detecția pătrunderii neautorizate în următoarele zone:

- Zona de acces : DA / NU
- Zona perimetrală exterioară (gard): DA / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona de expunere: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU
- Alte zone:

Sistemul asigură alarmarea stări de pericol a personalului (butoane de panică)

- Zona de tranzacționare: DA / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Alte zone:

Sistemul asigură semnalizarea forțării seifului/casei de bani: DA / NU

Alarmerle sunt transmise pe telefonul mobil al beneficiarului: DA / NU

Sistemul este conectat la Dispecerat de monitorizare și intervenție: DA / NU

Denumire dispecerat:

Contract nr. din

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Sistemul a generat alarme false în ultimele 6 luni: DA / NU

Acestea au fost de natura tehnică: DA / NU

De altă natură: DA / NU

A fost contactată o firmă specializată pentru remedierea alarmelor false: DA / NU

Există contract de întreținere pentru sistemul de alarmă: DA / NU

Denumire firmă:

Contract nr. din

Periodicitatea verificărilor: LUNARĂ / TRIMESTRIALĂ / SEMESTRIALĂ

Utilizatorii folosesc coduri de armare/dezarmare individualizate: DA / NU

Codurile sunt schimbate periodic: DA / NU

Sistem de supraveghere video

Obiectivul are instalat sistem de supraveghere video: DA / NU

Firma care a instalat sistemul:

Contract nr. din

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură supravegherea următoarelor zone:

- Zona de acces : DA / NU
- Zona perimetrală exterioară (gard): DA / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona de expunere: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU
- Zona de tranzacționare: DA / NU

Sunteți mulțumit de performanțele sistemului TVCI: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Obișnuiți să vizionați înregistrările: ZILNIC / SĂPTĂMÂNAL / UNEORI

Vă pricepeți să efectuați următoarele acțiuni la sistemul TVCI:

- Vizualizare imagini în timp real: DA / NU
- Vizualizare înregistrări: DA / NU
- Salvare înregistrări pe suport extern: DA / NU

Sistem de control acces

Obiectivul are instalat sistem de control acces: DA / NU

Firma care a instalat sistemul:

Contract nr. din

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură restricționarea persoanelor neautorizate în următoarele zone:

- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU

Aspecte de interes instituțional

Măsurile existente de securitate vi se par eficiente: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Întocmirea acestei analize de risc la securitate fizică este utilă: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Vă așteptați ca această analiză de risc să reducă costurile cu securitatea: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Dacă nu ar fi existat Legea nr. 333/2003, ați fi investit în securitate?: DA / NU

Sunteți dispus să investiți în securitate pe viitor: DA / NU

Subsemnatul CEAUS, Mihail, CNP [REDACTED], declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că datele menționate mai sus sunt corecte și conforme cu realitatea.

Data: 18 02 2024

Semnătura:

[REDACTED]