

Nr. 8/ 20.03.2024

# R A P O R T

## EVALUAREA SI TRATAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

**Beneficiar:** BRAICAR S.A. din Braila, Bdul. Independentei nr.10, Bl. B2, Et. P

**Obiectiv:** STATIE REDRESARE

**Adresa obiectiv:** Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila

**Intocmit:** *ing.* [REDACTED] – Certificat competente 00167159 / 29.09.2014  
Poziție RNERSF: 800

**ATENTIE!** Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 1 of 20

## Cuprins

1. Precizari
2. Bibliografie
3. Termeni – Definitii
4. Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
5. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi, cu impact asupra activitatii unitatii
6. Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii
7. Identificarea infractiunilor asociate riscurilor potentiale, care se pot manifesta in cadrul obiectivului, categoriile de risc cu sursele acestora si sferele de impact in care se pot produce
8. Analizarea riscurilor identificate
9. Estimarea riscurilor la securitatea fizica
10. Stabilirea masurilor suplimentare si a costurilor estimate pentru implementare

## Anexe:

- Anexa nr. I ..... - Grila de evaluare initiala;  
Anexa nr. II ..... - Grila de evaluare finala;

**ATENTIE!** Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt  
**INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 2 of 20

## 1. PRECIZARI

In conformitate cu prevederile legale, prevazute de H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Instructiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor, intre **SC BRAICAR SA** si **SC AMIBIOS SRL** prin ing. Micu Stelian evaluator de risc la securitatea fizica inregistrat in RNERSF la pozitia 800 au fost incheiate, semnate si asumate urmatoarele:

- Angajament de confidentialitate;
- Contractul de prestari servicii;
- Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
- Grila de evaluare;

Documentele suport care au stat la baza elaborarii „Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica”, sunt:

- Informatii generale;
- Chestionar privind amenintarile si vulnerabilitatile asociate securitatii fizice;

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P, are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931). Societatea dispune de mijloace de transport in comun care indeplinesc cerintele legale in domeniu.

BRAICAR S.A. administreaza **Statia de redresare**, amplasata in **Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila**. Aici in cadrul obiectivului activitatea principala este transformarea energiei sursei de alimentare de c.a in energie de c.c in sarcina si injectarea acesteia in reseaua de alimentare tramvaie.

Statia de redresare este racordata intr-un nod consumator al sistemului (adica pe barele colectoare ale unei statii electrice) la tensiunea medie de 6...20 KV. Pentru reducerea tensiunii precum si pentru obtinerea unui numar mai mare de faze decat trei, corespunzatoare sistemului electric, se folosesc grupuri de transformatoare trifazate.

In acest context obiectivul este incadrat in randul unitatilor industriale, societati care nu trebuie sa implementeze cerintele minime de securitate.

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei specifice prevazuta in Anexa nr. 12 – *(Grila de evaluare a nivelului de risc pentru unitati fara cerinte minime)*, in conformitate cu Instructiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013.

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 3 of 20

## 2. BIBLIOGRAFIE

Elaborarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a fost realizat in baza prevederilor legale descrise in:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- H.G. nr. 301/2012 - Normele de aplicarea a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Standardul ISO 31010/SR EN 31010 – Managementul Riscului – Tehnici de evaluare a riscurilor;
- Documente/normative/informatii/proceduri/proiecte/contracte legate de securitatea fizica a locatiei, puse la dispozitie de beneficiar;
- Documente/informatii/proceduri/contracte legate de securitatea fizica a locatiei;

**ATENȚIE!** Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt  
**INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 4 of 20

### 3. TERMENI - DEFINITII

- **analiza de risc la securitatea fizica** – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- **securitate fizica** – starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;
- **amenintare** – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;
- **vulnerabilitate** – caracteristica a arhitecturii, implementarii sau operarii activitatii unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari.
- **incident de securitate** - evenimentul produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte distructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- **masuri de securitate** – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- **mecanisme de securitate** – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
- **sisteme de securitate** - solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic in locatii diferite;
- **riscul** este o evaluare a probabilității ca o amenințare să folosească cu succes o vulnerabilitate și să producă o consecință dezastruoasă;
- **consecința** (în urma producerii unui eveniment) reprezintă gradul de impact asupra intereselor celor implicați;
- **parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii** – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
  - mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
  - factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
  - relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 5 of 20

#### **4. NOMINALIZAREA UNITATII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA SI SCOPUL EVALUARII**

Cladirea in care functioneaza Statia de redresare este amplasata in Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila. In cadrul acestui obiectiv isi desfasoara activitatea nu numar de 4 persoane. Programul de lucru este de luni pana duminica: 00:00-24:00. In cadrul obiectivului activitatea principala este transformarea energiei sursei de alimentare de c.a in energie de c.c in sarcina si injectarea acesteia in retea de alimentare tramvaie.

##### **Datele de identificare**

- Beneficiar: BRAICAR S.A.
- Sediul social: Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P;
- Obiectiv: Statie de redresare
- Adresa obiectiv: Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila;
- Telefon:0239-614.401; e-mail: contact@braicar.ro;
- CIF: RO 10597853

##### **Obiectul de activitate**

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931).

In cadrul Statiei de redresare activitatea principala este transformarea energiei sursei de alimentare de c.a in energie de c.c in sarcina si injectarea acesteia in retea de alimentare tramvaie.

##### **Scopul evaluarii**

Prezentul raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, a fost elaborat in scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat la obiectivul "Statie redresare" avand destinatia de punct de lucru.

Obiectivele evaluarii riscurilor la securitatea fizica constau in realizarea unei constientizari a potentialelor amenintari de securitate fizica si a efectelor lor pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii:

- Indeplinirea prevederilor legale, stabilite prin Legea 333/2003, HG nr. 301/2012 si Instructiuni nr. 9 a M.A.I din 2013;
- Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
- Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;
- Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare;
- Alinierii la cerintele legale in materie;
- Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 6 of 20

## 5. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII, VECINATATI, CAI DE ACCES, ALTI FACTORI EXTERNI, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII UNITATII

### Vecinătăți

Obiectivul analizat este situat in Braila, Str. Ramnicu Sarat, nr. 74si are urmatoarele vecinatati:

- La Nord: Teren Depou CFR
- La Sud: Str. Odobesti
- La Vest: Magenta SRL
- La Est: Cladire ateliere -Liceul Anghel Saligny

### Caracteristici, constructii si amenajari:

Spatiul analizat este o cladire construita din caramida, cu regim de inaltime Parter. Pe partea sudica, cu accese independente, se afla camerele cu transformatoare: trafo 1 si trafo 2 de 20KV si trafo servicii interne. In cadrul constructiei se afla camera tehnica cu redresorii, intrerupatoarele si partea injectii in retea alimentare, camera auxiliara si grupul sanitar. Ferestrele spatiului sunt din tamplarie metalica, suprafata vitrata fiind protejata pe exterior de zabrele metalice.

### Imprejmuire:

Limita fizica a obiectivului este data de gardul imprejmuitoar. Pe toate cele 4 laturi se afla gard din beton prevazut la partea superioara cu sarma ghimpata.

### Sisteme de alimentare cu energie electrica si iluminat:

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrica, printr-un transformator de 250 KVA.

### Cai de acces:

Accesul in curtea obiectivului se face din str. Odobesti printr-o curte interioara apartinand Liceului Anghel Saligny. La intrarea in curtea obiectivului este o poarta metalica batanta in doua canaturi prevazuta cu sistem mecanic de inchidere cu lacat si zavoare. Intrarea in camerele transformatoarelor se face de pe latura sudica, pe usi metalice batante, in doua canaturi, prevazute cu sisteme mecanice de inchidere cu lacat. Intrarea in camera tehnica se face de pe latura estica pe o usa metalica, batanta, intr-un canat, prevazuta cu sistem mecanic de inchidere cu lacat. Aceasta usa se poate bloca din interior cu zavor. Exista usa de acces pe latura de nord, metalica, batanta, intr-un canat, aceasta este permanent inchisa din interior cu lacat si zavor.

### Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii:

Mediul cultural / demografic / social / politic international / national / regional / local:

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 7 of 20

Criza economica la nivel mondial determina proliferarea criminalitatii indreptata cu precadere spre mediul financiar, atat sub forma unor actiuni savarsite de infractori individuali (jaf cu sau fara amenintarea cu arme, furt din spatii deschise, tentative de patrundere prin efracție), cat si sub forma unor actiuni ale unor grupuri organizate;

Mediul financiar & economic: international / national / regional / local:

Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei nationale si asupra mediului financiar, reducerea bugetelor pentru investitii inclusiv pentru securitate fizica.

## **6. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICA A UNITATII**

Conceptul de securitate organizat in cadrul obiectivului este constituit dintr-un ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care au ca scop realizarea securitatii fizice a unitati.

In prezent, securitatea fizica a intregului obiectiv se asigura astfel:

**a)** Prin resurse interne:

- sisteme mecanice de inchidere: lacate, zavoare;
- sisteme mecano-fizice de protectie: zabrele metalice;

**b)** Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, unitatea are in structura organizationala o persoana nominalizata, subordonata direct directorului general.

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt  
INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 8 of 20

**7. IDENTIFICAREA INFRACTIUNILOR ASOCIATE**  
**RISCURILOR POTENTIALE CARE SE POT**  
**MANIFESTA IN CADRUL UNITATII, CORELAREA CATEGORIILOR DE**  
**RISC CU SURSELE**  
**ACESTORA SI SFERELE DE IMPACT IN CARE SE**  
**POT PRODUCE**

Potrivit intentiei legiuitorului, prin cele 2 acte normative care stau la baza prezentei evaluari, H.G. nr. 301/2012, respectiv Instructiunile MAI nr. 9/2013, s-a urmarit identificarea si tratarea riscurilor care, prin potentialul lor de manifestare, vizeaza urmatoarele categorii de infractiuni prevazute de Codul Penal:

Tipul amenintarii	Denumirea infractiunii	Forma agravanta
Infractiuni contra patrimoniului	Talharia - Art. 211 C.P	De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita
		In timpul noptii
		De doua sau mai multe persoane impreuna
	Furtul - Art. 208 - 209 C.P	De o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica ori paralizanta
		De 2 sau mai multe persoane impreuna
		De o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica
Distrugera - Art. 217 - 219 C.P	De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita	
	Intr-un loc public	
		In timpul noptii
		Prin efracție, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 9 of 20

## **8. ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE**

Analizarea riscurilor identificate a fost efectuata prin prisma parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, de reglementare, financiar, tehnologic, natural si concurential, la nivel national, regional sau local;
- Factorii cheie cu impact asupra securitatii fizice a obiectivului;
- Prevederile legislative;
- Principiile de organizare si reglementarile interne ale companiei;
- Principiile de management a riscurilor.

Consideram ca riscurile trebuie sa fie luate in calcul datorita urmatoarelor aspecte:

- Amplasarii obiectivului intr-o locatie cu un coeficient de criminalitate specifica **RIDICAT**;  
[http://www.politiaromana.ro/files/pages\\_files/Coeficienti\\_criminalitate\\_IPJ\\_Braila\\_2023.pdf](http://www.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficienti_criminalitate_IPJ_Braila_2023.pdf)
- Pastrarea si asigurarea unui climat optim de securitate in privinta clientilor, angajatilor, vizitatorilor si partenerilor de afaceri.

Metoda folosita pentru evaluarea riscurilor identificate a fost "Analiza preliminara a pericolelor – PHA-1", conform notiunilor din standardul SR-EN 31010.

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 10 of 20

## 9. ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin incadrarea obiectivului in grila de evaluare si cuantificare a gradului de risc prevazuta in anexa nr. 12 din Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013, care constituie Anexa 1 la prezentul raport.

Corespunzator incadrarii, valoarea obtinuta in grila este de **65,475** rezultand faptul ca in prezent riscul de securitate rezultat pentru obiectivul analizat, este unul **inacceptabil**.

Riscurile identificate au fost estimate in matricea de mai jos, pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

### Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE	RIDICATA	FOARTE RIDICATA	PERMANENTA
2	4	6	7	8	9	10

### Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
2	4	6	7	8	9	10

### Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	40	50	60	70	80	100
	FOARTE RIDICATA	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
		IMPACT						

Legenda:

	Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte, conform grilei).
	Nivel de risc inacceptabil ( Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
 Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
 Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 11 of 20

## 9.1 CRITERII SPECIFICE

### CARACTERISTICI UNITATE

#### **Criminalitate caracteristică zonală**

Obiectivul este situat în județul Braila.

Conform situației “Coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2023” postată pe site-ul Poliției Române, județul Braila se află la poziția 9, având coeficientul de criminalitate: **SCAZUT**.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută!*

**Punctajul ponderat: 2.5**

#### **Criminalitate caracteristică locală**

Obiectivul este situat în Braila, Str. Odobesti nr.1, Jud. Braila.

Conform situației “Coeficienților de criminalitate specifică la nivelul județului Braila pentru anul 2023” postată pe site-ul I.P.J. Braila, municipiul Braila se afla la poziția 1, având coeficientul de criminalitate: **RIDICAT**.

[https://br.politiaromana.ro/files/pages\\_files/Coeficien%C8%9Bi\\_de\\_criminalitate\\_2023.pdf](https://br.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficien%C8%9Bi_de_criminalitate_2023.pdf)

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Municipiu cu o rată a criminalității ridicată!*

**Punctajul ponderat: 5**

#### **Accesibilitate**

Elementul accesibilitate se evaluează prin inspectia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor cailor de acces care fac posibilă parșirea rapidă a zonei.

Obiectivul are deschidere către Str. Odobesti. Deoarece pe o rază de 25 m față de intrare nu se afla cai de acces care fac posibilă parșirea zonei în cel puțin trei direcții diferite de deplasare, putem considera că, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Posibilitate de disimulare/fuga greoaie!*

**Punctajul ponderat: 2,5**

#### **Vecinătăți**

Clădirea care face obiectul prezentei analize are următoarele vecinătăți:

- **La Nord:** Teren Depou CFR;
- **La Sud:** Str. Odobesti;
- **La Vest:** Clădie ateliere Liceu Anghel Saligny;
- **La Est:** Magenta SRL;

În zona obiectivului este un cartier de case de locuit, hipermarketul Kaufland și fabrica de confectii Magenta.

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 12 of 20

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:  
*rezidentiala!*

**Punctajul ponderat: 3,75**

**Caracteristici locale exterioare**

Obiectivul este situat în Braila, în Str. Odobesti nr.1, Jud. Braila

Traficul auto și pietonal a fost monitorizat după cum urmează:

- Timp de 30 de minute prin fața obiectivului au trecut 18 autovehicule și 7 pietoni, rezultând o medie de 0,6 auto/minut, respectiv, 0,23 pietoni/minut.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:  
*Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus*

**Punctajul ponderat: 5**

**În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat:  
18,75**

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt  
INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 13 of 20

## 9.2 CRITERII DE SECURITATE

### 9.2A PROTECTIE MECANO-FIZICA:

#### 2.1. Zona de acces și zona perimetrală

Prin **zona de acces** în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte.

Accesul în curtea obiectivului se face din str. Odobesti printr-o curte interioară aparținând Liceului Anghel Saligny. La intrarea în curtea obiectivului este o poartă metalică batantă în două canaturi prevăzută cu sistem mecanic de închidere cu lacat și zavoare. Intrarea în camerele transformatoarelor se face de pe latura sudică, pe uși metalice batante, în două canaturi, prevăzute cu sisteme mecanice de închidere cu lacat. Intrarea în camera tehnică se face de pe latura estică pe o ușă metalică, batantă, într-un canat, prevăzută cu sistem mecanic de închidere cu lacat. Această ușă se poate bloca din interior cu zavor. Există ușă de acces pe latura de nord, metalică, batantă, într-un canat, aceasta este permanent închisă din interior cu lacat și zavor.

**Zona perimetrală** reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.

Limita fizică a obiectivului este dată de gardul împrejmuitoare. Pe cele patru laturi gardul este din beton prevăzut la partea superioară cu sarmă ghimpată.

Construcția este din cărămidă.

Ferestrele spațiului sunt din tâmplărie metalică, suprafața vitrată fiind protejată pe exterior de zăbrele metalice.

În zona obiectivului este iluminat public stradal.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5
2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5
2,1,3	Acces clienți	Ușa simplă	1,5
2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Zidărie groasă (min. 150 mm)	0,9

#### 2.2. Zona de tranzacționare

Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții.

Unitatea nu are zona de tranzacționare. Accesul este permis numai persoanelor autorizate. Nu este necesar compartiment operator și ghiseu de lucru cu clienții.

Având în vedere OMAI 9/2013 privind întocmirea Analizei de Risc precum și Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, în cazul în care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua în calcul varianta cea mai favorabilă, în privința inexistenței riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

**ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 14 of 20

2,2,1	Compartiment operator	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	1
2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	0,75

### 2.3. Zona de depozitare

Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru pastrarea în siguranță a valorilor monetare ori a bunurilor.

În cadrul unității nu se încasează valori monetare. Obiectivul nu depozitează valori monetare pe timp de noapte. Obiectivul nu este dotat cu seif.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,3,1	Amplasare și dotare	Unitatea nu depozitează valori	0
-------	---------------------	--------------------------------	---

### 2.4. Zona de expunere

Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor.

Unitatea nu expune bunuri în vederea vizualizării și comercializării.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	0
-------	---	---	---

### 2.5. Zona de transferuri

Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.

În cadrul obiectivului nu se încasează valori monetare, deci nu este necesar transportul acestora intern sau extern.

Având în vedere OMAI 9/2013 privind întocmirea Analizei de Risc precum și Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, în cazul în care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua în calcul varianta cea mai favorabilă, în privința inexistenței riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	În afara programului de lucru cu publicul	1,2
2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	1,5

**ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 15 of 20

### 2.6. Zona de procesare

Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.

In unitate se se incaseaza valori monetare, nu este necesar spatiu special pentru procesare, acest lucru poate reprezenta un element de evaluare cu efect de scadere a riscului.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1
-------	-----------	---	---

### 2.7. Zona echipamente de securitate

Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.

La momentul evaluarii unitatea nu are instalate sisteme de securitate.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1
-------	-----------------------	---	---

### 2.8. Zona de tranzacții cu automate bancare

Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul in care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenta unui operator.

În incinta unității, nu exista ATM.

**În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 11,85**

## 9.2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

### 2.9. Subsistem de detecție a efracției

Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate si de a sesiza starile de pericol din unitate.

Obiectivul nu are un sistem de detectie si alarmare la efracție.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 16 of 20

2,9,1	Detectie pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3
2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3
2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3
2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3

### 2.10. Subsistem TVCI

Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componența camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării / recunoașterii / identificării persoanelor.

Obiectivul nu are un sistem de supraveghere video.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3
2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2
2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	3

### 2.11. Subsistem control acces:

Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

Obiectivul nu are un sistem de control acces.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3
2,11,2	Acces controlat zonă acces	NU	2

**În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 25**

## 9.2.C. PAZA

### 2.12. Măsurile asigurate cu personal uman

Obiectivul nu are asigurată paza fizică nici prin personal propriu nici cu firma licențiată IGPR. La obiectiv programul de lucru este 24 din 24, este permanent o persoană în incintă.

### 2.13. Intervenție

Unitatea nu are asigurată intervenția prin personal calificat. La momentul evaluării nu este

**ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 17 of 20

instalat sistem de alarmare la efracție.

#### **2.14. Transporturi valori**

În cadrul obiectivului nu se fac încasări de valori monetare, nu este necesar transport de valori monetare.

Având în vedere OMAI 9/2013 privind întocmirea Analizei de Risc precum și Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, în cazul în care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua în calcul varianta cea mai favorabilă, în privința inexistenței riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,12,1	Paza	Fara paza	5
2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	5
2,12,3	Transporturi valori	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2,5

**În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 12,5**

**În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 49,35**

### **9.3 CRITERII FUNCTIONALE**

**Depozitare numerar (noaptea)** – unitatea nu depozitează valori monetare pe timp de noapte.

**Nivel mediu operațiuni cash/zi** – nu se fac încasări în cadrul unității.

**Numar salariați:** unitatea are 4 angajați, programul de lucru este de luni-duminică 24/24

Societatea nu are proceduri de lucru de securitate întocmite conform prevederilor legale.

Localitatea în cadrul căreia se află amplasat obiectivul este alimentată de la transformatorul electric aflat în imediată apropiere iar întreruperile în alimentarea cu energie electrică sunt rare și accidentale. Comunicările sunt asigurate prin linii de telefon mobile și fixe, localitatea având acoperire cu semnal la nivel bun iar întreruperile sunt foarte rare.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	0,625
3,1,2	Nivel operațiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0,375

**ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 18 of 20

3,1,3	Numar salariați	>3	0,375
3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5
3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Accidentale	0,5
3,1,6	Intreruperi comunicatii	Rare	0.5

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 4,875

#### 9.4. APLICAREA ELEMENTELOR DE EVALUARE NENOMINALIZATE

##### Elementele de evaluare cu efect de creștere a riscului:

- Nu exista elemente rezonabile care sa duca la o crestere a riscului

**TOTAL: 0 pct**

##### Elementele de evaluare cu efect de scădere a riscului:

- *Exista iluminat public in zona obiectivului -1pct;*
- *In unitate nu este seif, nu este necesara protectia acestuia – 1pct;*
- *Programul de lucru este 24/24, permanent la obiectiv este o persoana*
- *In cadrul obiectivului au acces doar persoanele autorizate, usile metalice pot fi blocate pe interior*
- *In unitate nu se incaseaza valori deci nu este nevoie de zona de procesare*

**TOTAL: 7 pct**

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: -7,5

**PUNCTAJUL TOTAL: 65,475**

**NIVEL DE RISC INACCEPTABIL**

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

*Document confidential*

Page 19 of 20

## 10. STABILIREA MASURILOR SUPLIMENTARE SI A COSTURILOR ESTIMATE PENTRU IMPLEMENTARE

Avand in vedere prevederile grilei de evaluare prevazute in Anexa 12 a HG 301/2012 si a concluziilor de mai sus, in scopul reducerii nivelului de risc sub pragul critic de 60%, asociat riscului de securitate acceptabil, unitatea trebuie să adopte următoarele măsuri:

**1. Instalarea unui subsistem de supraveghere video pe zona perimetrala si zona acces. Acesta va fi dotat cu o sursa neinteruptibila (UPS) pentru asigurarea functionarii acestor echipamente pe timpul minim prevazut de lege in lipsa tensiunii electrice in reseaua electrica a localitatii. Acesta va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de minim 20 de zile si va asigura o calitate a imaginilor care sa permita identificarea persoanelor din imagini. Subsistemul va fi instalat pe baza de proiect tehnic de executie de catre o firma licentiata de catre IGPR si va avea asigurata mentenanta conform normelor legale.**

Cost estimativ: 2500 – 4500 lei (+ TVA)

- 2 Intocmirea unui protocol de securitate si insusirea acestuia de catre personalul unitatii.**
- 3. Instalarea de etichete de avertizare privind incinta supravegheata video;**

Urmare a măsurilor specificate mai sus,

**PUNCTAJUL TOTAL: 59,825**

**NIVEL DE RISC ACCEPTABIL**

In conformitate cu art. 4, alin. (2) din Instructiunea nr 9/2013 Analiza de risc la securitate fizica se inregistreaza la unitatea beneficiara iar termenul de implementare este de 60 de zile de la asumarea acesteia de catre conducatorul unitatii.

Evaluator de risc la securitatea fizica  
S.C. AMIBIOS S.R.L.  
Director,  
Ing. Micu Stelian



Beneficiar,  
BRAICAR SA Brăila  
Director,  
Ing. Domnitanu Cristian



**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA  
Obiectiv STATIE REDRESARE din Braila, str. Odobesti nr. 1, Jud. Braila  
Data: 20.03.2024

Document confidential

Page 20 of 20



4.1.2			
4.1.3			
4.1.4			
4.1.5			
4.1.6			
4.1.7			
4.1.8			
4.1.9			
4.1.10			
<b>4.2 Elementele de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			
4.2.1	Există iluminat public în zona obiectivului		1
4.2.2	În unitate nu este suf. nu este necesara protectia acestuia		1
4.2.3	Programul de lucru este 24/24, permanent la obiectiv este o persoana		2
4.2.4	În cadrul obiectivului nu acces doar persoanele autorizate, astfel pot fi blocate pe interior		2
4.2.5	În unitate nu se incalzeste valori deci nu este nevo. de zona de protectare		1
4.2.6			
4.2.7			
4.2.8			
4.2.9			
4.2.10			

SE DESCRIU AMENINTARI SI  
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE  
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A  
RISICULUI

SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE  
SECURITATE SAU SITUATII CARACTERISTICI  
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA  
RISICULUI

DATA ELABORĂRII  
20.03.2024

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ	SC AMIBIOS SRL	[Redacted Signature]
REPREZENTANT LEGAL	Micu [Redacted]	[Redacted Signature]
SPECIALIST/EXPERT	Micu [Redacted]	[Redacted Signature]



Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		SC BRANCAR SA	
DENUMIRE OBIECTIV		STATIE DE REDRESARE	
ADRESA OBIECTIV		LOCALITATEA BRAILA, STR. COBDESTI NR. 1, JUDEȚUL BRAILA	
OBIECTE DE ACTIVITATE		OBTINERE CURENT CONTINUU SI INJECTARE IN REȚEA ALIMENTARE FIR CONTACT TRAMVAIE	
CRITERII		VARIABLE	
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Punctaj ponderat
CRITERII SPECIFICE		75,00%	75,00%
CAPACITĂȚI UNITATE		25	25
1	1.1	Unitate actuală în funcție cu rețea și compatibilitatea scării	18,75
	1.2	Capacitate actuală față de proiect și evoluția echipamentelor aplicate	2,5
	1.3	Posibilitate de înlocuire echipamentelor și accesorii	2,5
	1.4	Verificarea	2,5
	1.5	Starea și funcționarea echipamentelor	2,5
2	2.1	Protecție împotriva vibrațiilor	45,35
	2.1.1	Protecție împotriva vibrațiilor	11,08
	2.1.2	Amplificare	1,5
	2.1.3	Acces clienți	1,5
	2.1.4	Perioadă extensivă și zone de înlocuire timpurie	1,5
	2.1.5	Compartiment operator	0,75
	2.2	Dobrități tehnice de lucru cu clienții	0,75
	2.2.1	Amplificare și dozare	0,4
	2.2.2	Protecție împotriva vibrațiilor	0,4
	2.2.3	Trasee de manipulare interioară numerar	0,4
	2.2.4	Puncte de transfer către exterior	1,4
	2.2.5	Amplasare	1,4
	2.2.6	Amplasare echipamente	1,4
	2.2.7	Amplasare echipamente	1,4
	2.2.8	Amplasare echipamente	1,4
2B	2B.1	Defecție pînă la 1000 EUR	21
	2B.2	Defecție peste 1000 EUR	4
	2B.3	Defecție peste 10000 EUR	5
	2B.4	Defecție peste 100000 EUR	5
	2B.5	Defecție peste 1000000 EUR	5
2.9	2.9.1	Defecție pînă la 1000 EUR	3
	2.9.2	Defecție peste 1000 EUR	3
	2.9.3	Defecție peste 10000 EUR	3
	2.9.4	Defecție peste 100000 EUR	3
2.10	2.10.1	Defecție pînă la 1000 EUR	3
	2.10.2	Defecție peste 1000 EUR	2
	2.10.3	Defecție peste 10000 EUR	3
	2.10.4	Defecție peste 100000 EUR	3
	2.10.5	Defecție peste 1000000 EUR	3
2.11	2.11.1	Defecție pînă la 1000 EUR	2
	2.11.2	Defecție peste 1000 EUR	2
2C	2C.1	Defecție pînă la 1000 EUR	15
	2C.2	Defecție peste 1000 EUR	5
	2C.3	Defecție peste 10000 EUR	5
	2C.4	Defecție peste 100000 EUR	5
3	3.1	Defecție pînă la 1000 EUR	3,225
	3.2	Defecție peste 1000 EUR	0,225
	3.3	Defecție peste 10000 EUR	0,225
	3.4	Defecție peste 100000 EUR	0,225
	3.5	Defecție peste 1000000 EUR	0,225
4	4.1	Defecție pînă la 1000 EUR	0
	4.2	Defecție peste 1000 EUR	-7,5
PUNCTAJ TOTAL		59,825	59,83%
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC ACCEPTABIL	

Nota: Cerințele minime generate (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specificate sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nemonimizate	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		0
4.1.1		0

4.1.2				
4.1.3				
4.1.4				
4.1.5				
4.1.6				
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				
4.1.10				
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>				
4.2.1	Exista iluminat public in zona obiectivului			1
4.2.2	In unitate nu este self, nu este necesara protectia acestuia			1
4.2.3	Programul de lucru este 24/24, permanent la obiectiv este o persoana			2
4.2.4	In cadrul obiectivului au acces doar persoanele autorizate, usile pot fi blocate pe interior			2
4.2.5	In unitate nu se incalzesc valori dect nu est. nevoite de zona de procesare			1
4.2.6				
4.2.7				
4.2.8				
4.2.9				
4.2.10				

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCOLUI

SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCOLUI

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMINĂTURĂ
20.03.2024	Persoana juridică/fizică autorizată	SC AMIBIOS SRL	
	REPREZENTANT LEGAL	MICU	
	SPECIALIST/EXPERT	MICU	



# CHESTIONAR

pentru realizarea Analizei de risc la securitate fizică

## Date societate

Denumire: ..... SC. BRĂICAR SA  
Adresă sediu social: ..... B-DUL INDEPENDENȚEI, NR 10, BL B2, Penten.  
Adresă obiectiv evaluat: ..... STR ODOBESTI, NR1, BR - BRAILA  
Număr de ordine ONRC: JCS/276/1998  
CUI: ..... RO.10597853

## Date reprezentant

Nume: ..... C. STAN  
Prenume: ..... MIHAIL  
Calitatea: ..... SEF. SERV SSM

## Date cu caracter funcțional

Vecini: Nord - ..... DEPOU CFR  
Sud - ..... CURTE + STRADA ODOBESTI  
Vest - ..... ATELIERUL + LIC ANGHIEL SAUWAMU  
Est - ..... MARGENTA (SOCIETATE)  
Program lucru: ..... 24/24 H - TURNE L-D.  
Nivel mediu operațiuni cash/zi (in RON): ..... -  
Plafon depozitare cash pe timp de noapte (in RON): ..... -  
Numar salariați: ..... 4  
Existență proceduri de lucru de securitate: DA / NU  
Înteruperi alimentare energie electrică: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE  
Înteruperi comunicații: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE

## Date cu caracter operativ

Societatea a fost spartă în ultimele 6 luni:  DA / NU  
Număr de incidente: .....  
Bunurile sustrate: .....  
Valoare prejudiciu: ..... 7  
Mod de operare: .....  
Din societate au fost sustrate bunuri, în timpul zilei, în ultimele 6 luni:  DA / NU  
Număr de incidente: .....  
Bunurile sustrate: ..... 7  
Valoare prejudiciu: .....  
Mod de operare: .....

## MĂSURI DE SECURITATE EXISTENTE

### Paza

Obiectivul are asigurată paza fizică:  DA / NU

Tipul pazei: PROPRIE / FIRMĂ SPECIALIZATĂ / POLIȚIE LOCALĂ

Firmă specializată: Denumire - ..... >

Contract nr. .... din .....

Plan de pază avizat de poliție: DA / NU

Aviz nr. .... din .....

Dispozitivul este format din ..... posturi de pază >

Posturile de pază sunt organizate astfel:

> Posturi temporare: .....; Program: .....

> Posturi permanente: .....

Verificarea serviciului de pază de către beneficiar: DA / NU >

Numele, prenumele, calitatea persoanei: .....

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU >

Motive: (se completează în ambele situații) .....

### Sistem de alarmă antiefracție

Obiectivul are instalat sistem de alarmă antiefracție:  DA / NU

Firma care a instalat sistemul: ..... >

Contract nr. .... din .....

Proiectul sistemului a fost avizat de poliție: DA / NU

Aviz nr. .... din ..... >

#### Caracteristici funcționale

Sistemul asigură detecția pătrunderii neautorizate în următoarele zone:

- > Zona de acces : DA / NU
- > Zona perimetrală exterioară (gard): DA / NU >
- > Zona de depozitare: DA / NU
- > Zona de procesare: DA / NU
- > Zona de expunere: DA / NU
- > Zona echipamentelor de securitate: DA / NU
- > Alte zone: .....

Sistemul asigură alarmarea stări de pericol a personalului (butoane de panică)

- > Zona de tranzacționare: DA / NU >
- > Zona de depozitare: DA / NU
- > Alte zone: .....

Sistemul asigură semnalizarea forțării seifului/casei de bani: DA / NU

Alarmerile sunt transmise pe telefonul mobil al beneficiarului: DA / NU

Sistemul este conectat la Dispecerat de monitorizare și intervenție: DA / NU

Denumire dispecerat: ..... >

Contract nr. .... din ..... >

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) .....

Sistemul a generat alarme false în ultimele 6 luni: DA / NU

Acestea au fost de natura tehnică: DA / NU

De altă natură: DA / NU

A fost contactată o firmă specializată pentru remedierea alarmelor false: DA / NU

Există contract de întreținere pentru sistemul de alarmă: DA / NU

Denumire firmă: .....

Contract nr. .... din .....

Periodicitatea verificărilor: LUNARĂ / TRIMESTRIALĂ / SEMESTRIALĂ

Utilizatorii folosesc coduri de armare/dezarmare individualizate: DA / NU

Codurile sunt schimbate periodic: DA / NU

### Sistem de supraveghere video

Obiectivul are instalat sistem de supraveghere video: ~~DA~~ / NU

Firma care a instalat sistemul: .....

Contract nr. .... din .....

### Caracteristici funcționale

Sistemul asigură supravegherea următoarelor zone:

- Zona de acces : DA / NU
- Zona perimetrală exterioară (gard): DA / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona de expunere: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU
- Zona de tranzacționare: DA / NU

Sunteți mulțumit de performanțele sistemului TVCI: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) .....

Obișnuiți să vizionați înregistrările: ZILNIC / SĂPTĂMÂNAL / UNEORI

Vă pricepeți să efectuați următoarele acțiuni la sistemul TVCI:

- Vizualizare imagini în timp real: DA / NU
- Vizualizare înregistrări: DA / NU
- Salvare înregistrări pe suport extern: DA / NU

### Sistem de control acces

Obiectivul are instalat sistem de control acces: ~~DA~~ / NU

Firma care a instalat sistemul: .....

Contract nr. .... din .....

### Caracteristici funcționale

Sistemul asigură restricționarea persoanelor neautorizate în următoarele zone:

- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU

Aspecte de interes instituțional

Măsurile existente de securitate vi se par eficiente: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) ..... >

Întocmirea acestei analize de risc la securitate fizică este utilă: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) .....

Vă așteptați ca această analiză de risc să reducă costurile cu securitatea: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) ..... 3

Dacă nu ar fi existat Legea nr. 333/2003, ați fi investit în securitate?: DA / NU

Sunteți dispus să investiți în securitate pe viitor: DA / NU

Subsemnatul ..... CEAUS MIHAIL ....., CNP ..... [REDACTED] ....., declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că datele menționate mai sus sunt corecte și conforme cu realitatea.

Data: 08.03.2024

Semnătura:

[REDACTED]