

S.C. AMIBIOS S.R.L.
J. 09 / 206 / 2004
CUI RO 16219504

Nr. 12/ 27.03.2024

Exemplar nr. 1

R A P O R T

EVALUAREA SI TRATAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Beneficiar: BRAICAR S.A. din Braila, Bdul. Independentei nr.10,Bl. B2, Et. P

Obiectiv: Sectie Transport Electric Auto - S.T.E.A. Radu Negru
Adresa obiectiv: din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Judetul Braila.

Intocmit: *ing.* [REDACTED] - Certificat competente 00167159 / 29.09.2014
Poziție RNERSF: 800

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 1 of 22

Cuprins

1. Precizari
2. Bibliografie
3. Termeni – Definitii
4. Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
5. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi, cu impact asupra activitatii unitatii
6. Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii
7. Identificarea infractiunilor asociate riscurilor potentiale, care se pot manifesta in cadrul obiectivului, categoriile de risc cu sursele acestora si sferele de impact in care se pot produce
8. Analizarea riscurilor identificate
9. Estimarea riscurilor la securitatea fizica
10. Stabilirea masurilor suplimentare si a costurilor estimate pentru implementare

Anexe:

- Anexa nr. I - Grila de evaluare initiala;
Anexa nr. II - Grila de evaluare finala;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 2 of 22

1. PRECIZARI

In conformitate cu prevederile legale, prevazute de H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Instructiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor, intre **SC BRAICAR SA** si **SC AMIBIOS SRL** prin ing. Micu Stelian evaluator de risc la securitatea fizica inregistrat in RNERSF la pozitia 800 au fost incheiate, semnate si asumate urmatoarele:

- Angajament de confidentialitate;
- Contractul de prestari servicii;
- Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
- Grila de evaluare;

Documentele suport care au stat la baza elaborarii,, Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica", sunt:

- Informatii generale;
- Chestionar privind amenintarile si vulnerabilitatile asociate securitatii fizice;
- Contract pentru servicii de paza nr 4976 incheiat cu firma SC X SERV SRL;
- Plan de paza cu avizul IPJ Braila nr. 373010 din 30.05.2022;
- Proiect sisteme de Securitate nr. 7 din 2021 pentru subsisteme de alarmare la efracție cu aviz IPJ nr. 112691 din 15.04.2022 si nr. 8 din 2020 pentru sistem de supraveghere video cu aviz IPJ nr. 112625 din 11.05.2022;

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P, are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931). Societatea dispune de mijloace de transport in comun care indeplinesc cerintele legale in domeniu.

Sectia de transport electric auto din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Judetul Braila cuprinde dispeceratele de tramvai si auto, ateliere reparatii, ateliere intretinere si servicii revizii, magazii de piese, scule, echipamente si materiale, statie alimentare cu carburanti precum si platforma betonata pentru parcare autobuze si platforma garare tramvaie.

Sectia de Transport Electric Auto, desi este administrata de o institutie de interes publica, ea nu este destinata publicului, deoarece aici se efectueaza reparatii si revizii ale mijloacelor de transport in comun si dispecerizarea acestora.

In incinta are acces numai personalul angajat si in anumite situatii personalul din institutiile de control ale statului si personalul extern care se ocupa de revizii, mentenante, reparatii la instalatii, sisteme, constructii pe care personalul propriu nu este autorizat sa le efectueze.

In acest context obiectivul nu este incadrat in randul unitatilor care trebuie sa implementeze

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 3 of 22

cerintele minime de securitate.

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei specifice prevazuta in Anexa nr. 12 – (*Grila de evaluare a nivelului de risc pentru unitati fara cerinte minimale*), in conformitate cu Instructiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013.

2. BIBLIOGRAFIE

Elaborarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a fost realizat in baza prevederilor legale descrise in:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- H.G. nr. 301/2012 - Normele de aplicarea a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Standardul ISO 31010/SR EN 31010 – Managementul Riscului –Tehnici de evaluare a riscurilor;
- Documente/normative/informatii/proceduri/proiecte/contracte legate de securitatea fizica a locatiei, puse la dispozitie de beneficiar;
- Documente/informatii/proceduri/contracte legate de securitatea fizica a locatiei;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.
Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 4 of 22

3. TERMENI - DEFINITII

- **analiza de risc la securitatea fizica** – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- **securitate fizica** – starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;
- **amenintare** – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;
- **vulnerabilitate** – caracteristica a arhitecturii, implementarii sau operarii activitatii unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari.
- **incident de securitate** - evenimentul produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte distructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- **masuri de securitate** – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- **mecanisme de securitate** – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
- **sisteme de securitate** - solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic in locatii diferite;
- **riscul** este o evaluare a probabilității ca o amenințare să folosească cu succes o vulnerabilitate și să producă o consecință dezastruoasă;
- **consecința** (în urma producerii unui eveniment) reprezintă gradul de impact asupra intereselor celor implicați;
- **parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii** – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
 - mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
 - factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
 - relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 5 of 22

4. NOMINALIZAREA UNITATII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA SI SCOPUL EVALUARII

Sectia de transport electric auto este amplasata in Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Judetul Braila. In cadrul acestui obiectiv isi desfasoara activitatea nu numar de 220 persoane. Programul de lucru este de luni pana duminica: 04:30-23:30.

Datele de identificare

- Beneficiar: BRAICAR S.A.
- Sediul social: Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P;
- Obiectiv: Sediul Central
- Adresa obiectiv: Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Judetul Braila;
- Telefon:0239-614.401; e-mail: contact@braicar.ro;
- CIF: RO 10597853

Obiectul de activitate

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931).

In cadrul Sectiei de transport electric auto din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Judetul Braila principalele activitati desfasurate sunt:

- Parcarea autobuzelor si gararea tranvaielor;
- reparatii si revizii la mijloacele de transport in comun
- dispecerizare autobuze si tramvaie
- alimentare cu combustibil autobuze

Scopul evaluarii

Prezentul raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, a fost elaborat in scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat la obiectivul "Sectiei de transport electric auto din Braila-S.T.E.A. Radu Negru" avand destinatia de punct de lucru.

Obiectivele evaluarii riscurilor la securitatea fizica constau in realizarea unei constientizari a potentialelor amenintari de securitate fizica si a efectelor lor pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii:

- Indeplinirea prevederilor legale, stabilite prin Legea 333/2003, HG nr. 301/2012 si Instructiuni nr. 9 a M.A.I din 2013;
- Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
- Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;
- Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare;
- Alinierii la cerintele legale in materie;
- Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 6 of 22

5. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII,
VECINATATI, CAI DE ACCES, ALTI FACTORI
EXTERNI, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII
UNITATII

Vecinătăți

Obiectivul analizat este situat în Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8 și are următoarele vecinătăți:

- La Nord:** str. Castanului;
- La Sud:** Soseaua de Centura;
- La Est:** SC START SA-Autobaza 4;
- La Vest:** Str. Grigore Alexandrescu;

Caracteristici, constructii si amenajari:

Obiectivul este compus din cladiri construite din beton, zidarie groasa si alte materiale de constructii (tabla, panouri din tabla), avand urmatoarele destinatii: cabina poarta (dispecerat soferi), dispecerat tramvaie, ateliere reparatii, ateliere intretinere si servicii revizii, magazii de piese, scule, echipamente si materiale, cladire birouri, statie alimentare cu carburanti. In incinta obiectivului sunt amplasate platforma betonata pentru parcare autobuze si platforma garare tramvaie.

Magazie piese auto + magazie ulei auto – sunt confectionate din tabla, fiecare magazie are o singura usa de acces, cu acces de pe latura vistica. Ușa de la magazia de piese este metalica, în doua canaturi, este prevazuta la suprafetele vitrate cu gratii din sarma, cu butuc tip yala și zavor pentru închidere. Ușa de la magazia de ulei auto este confectionata din tabla (plina), în doua canaturi, prevazuta cu sistem mecanic cu lacat pentru închidere. Magazia de ulei nu are suprafete vitrate. Magazia de piese auto are ferestre situate pe latura vistica. În cadrul Magaziei de piese auto se afla biroul gestionarului în care se afla amplasate echipamentele sistemului de supraveghere video. Accesul în acest birou este restrictionat persoanelor neautorizate, ușa fiind prevazuta cu butuc tip yala pentru închidere. În prelungirea magaziiilor mai sus prezentate se mai afla trei magazii în care sunt depozitate materiale și piese scoase din uz (casate) fără valoare contabila.

Clădirea de birouri si dispeceratul tramvaie sunt amplasate în partea de nord vest ale obiectivului STEA Radu Negru. Clădirea de birouri este confectionata din zidarie groasa (caramida), este compartimentata în Birou șef secție, Birou impieगत, arhiva, atelier, grup sanitar și hol. Ușa de intrare, protejata pe exterior de un grilaj metalic, este prevazuta cu butuc pentru închidere. Ferestrele clădirii de birouri sunt prevazute cu gratii metalice. Clădirea Dispeceratului tramvaie, construita din zidarie, este compartimentata în birou dispecer și sala așteptare vatmani, accesul se face pe o ușa metalica prevazuta cu butuc tip yala pentru închidere. Ferestrele biroului dispecerului sunt din tamplarie pvc, fereastra de la sala vatmanilor este din tamplarie lemn.

Clădire ateliere este construcție din zidarie, cu regim de înălțime parter + etaj partial. La etaj se afla un atelier bobinat cu acces separat din curte de pe latura de vest pe scara exterioara și vestiar cu acces de pe latura estica a clădirii pe scara interioara. Parterul clădirii este compartimentat în: camera

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 7 of 22

Exemplar nr. 1

flux (accesul în aceasta zona este permanent), atelier reparații, atelier reparații boghiuri tramvai, birou impiegat, hol 2 (acces zona de vest), atelier strungarie, grup sanitar, spalator, birou maistru, hol 1 (acces zona de est), atelier electric, atelier acumulatori, atelier reparații motoare, atelier auto. Accesul principal în clădire amplasat pe latura de est se face pe o ușa metalică în două canaturi prevăzută cu butuc tip yala pentru închidere. Există acces în clădire pe latura vestică, pe o ușa metalică în două canaturi, prevăzută cu lacat și zavor pentru închidere. În atelierul de reparații există 5 uși de acces auto, din tablă, în două canaturi amplasate pe latura de nord prevăzute cu sisteme mecanice cu lacat și zavoare. Există și ușa de acces persoane înglobată în cadrul unei uși pentru acces auto. În atelierul de reparații boghiuri tramvai sunt 2 uși de acces auto, din tablă, în două canaturi amplasate pe latura de nord, prevăzute cu sisteme mecanice cu lacat și zavoare. Există și ușa de acces persoane înglobată în cadrul unei uși pentru acces auto. Ferestrele de la atelierul de strungarie, atelierul de bobinat, atelier acumulatori, birou maistru sunt protejate de grătii metalice

Imprejmuire:

Obiectivul este imprejmuit cu gard din beton pe laturile de nord, sud și est iar pe latura vestică cu gard din sarma.

Sisteme de alimentare cu energie electrică și iluminat:

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrică, printr-un transformator de 250 KVA.

Cai de acces:

Accesul în obiectiv se face de pe latura de sud din soseaua de centură pe o poartă culisanta confecționată din plasa de sarma pe structura metalică. Mai există porțile batante, confecționate din plasa de sarma pe structura metalică, de acces a tramvaielor din strada Grigore Alexandrescu. Porțile de acces sunt dotate cu sisteme de închidere cu lant și lacat.

Factori externi cu impact asupra activității unității:

Mediul cultural / demografic / social / politic internațional / național / regional / local:

Criza economică la nivel mondial determină proliferarea criminalității îndreptată cu precădere spre mediul financiar, atât sub forma unor acțiuni savarsite de infractori individuali (jaf cu sau fără amenințarea cu arme, furt din spații deschise, tentative de pătrundere prin efracție), cât și sub forma unor acțiuni ale unor grupuri organizate;

Mediul financiar & economic: internațional / național / regional / local:

Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei naționale și asupra mediului financiar, reducerea bugetelor pentru investiții inclusiv pentru securitate fizică.

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 8 of 22

**6. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI
RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA
FIZICA A UNITATII**

Conceptul de securitate organizat in cadrul obiectivului este constituit dintr-un ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care au ca scop realizarea securitatii fizice a unitatii.

In prezent, securitatea fizica a intregului obiectiv se asigura astfel:

a) Prin resurse interne:

- sisteme mecanice de inchidere: lacate, lanturi, zavoare, yale butuc;
- sisteme mecano-fizice de protectie: gratii metalice pentru unele ferestrele; grilaje metalice la unele usi;
- sisteme electronice de Securitate: subsisteme de alarmare la efracție, sistem de supraveghere video.
- contract cu firma licentiata in domeniul pazei obiectivelor.

b) Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, unitatea are in structura organizationala o persoana nominalizata, subordonata direct directorului general.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 9 of 22

7. IDENTIFICAREA INFRACTIUNILOR ASOCIATE
RISCURILOR POTENTIALE CARE SE POT
MANIFESTA IN CADRUL UNITATII, CORELAREA CATEGORIILOR DE
RISC CU SURSELE
ACESTORA SI SFERELE DE IMPACT IN CARE SE
POT PRODUCE

Potrivit intentiei legiuitorului, prin cele 2 acte normative care stau la baza prezentei evaluari, H.G. nr. 301/2012, respectiv Instructiunile MAI nr. 9/2013, s-a urmarit identificarea si tratarea riscurilor care, prin potentialul lor de manifestare, vizeaza urmatoarele categorii de infractiuni prevazute de Codul Penal:

Tipul amenintarii	Denumirea infractiunii	Forma agravanta
Infractiuni contra patrimoniului	Talharia - Art. 211 C.P	De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita
		In timpul noptii
		De doua sau mai multe persoane impreuna
	Furtul - Art. 208 - 209 C.P	De o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica ori paralizanta
		De 2 sau mai multe persoane impreuna
		De o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica
		De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita
		Intr-un loc public
		In timpul noptii
		Prin efracție, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase
Distrugerea - Art. 217 - 219 C.P		

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 10 of 22

8. ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE

Analizarea riscurilor identificate a fost efectuată prin prisma parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, de reglementare, financiar, tehnologic, natural și concurențial, la nivel național, regional sau local;
- Factorii cheie cu impact asupra securității fizice a obiectivului;
- Prevederile legislative;
- Principiile de organizare și reglementările interne ale companiei;
- Principiile de management a riscurilor.

Considerăm ca riscurile trebuie să fie luate în calcul datorită următoarelor aspecte:

- Amplasării obiectivului într-o locație cu un coeficient de criminalitate specifică **RIDICAT**;
http://www.politiaromana.ro/files/pages/files/Coeficienti_criminalitate_IPJ_Braila_2023.pdf
- Pastrarea și asigurarea unui climat optim de securitate în privința clienților, angajaților, vizitatorilor și partenerilor de afaceri.

Metoda folosită pentru evaluarea riscurilor identificate a fost "Analiza preliminară a pericolelor – PHA-1", conform notiunilor din standardul SR-EN 31010.

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 11 of 22

9. ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin incadrarea obiectivului in grila de evaluare si cuantificare a gradului de risc prevazuta in anexa nr. 12 din Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013, care constituie Anexa 1 la prezentul raport.

Corespunzator incadrarii, valoarea obtinuta in grila este de **59,925** rezultand faptul ca in prezent riscul de securitate rezultat pentru obiectivul analizat, este unul **acceptabil**.

Riscurile identificate au fost estimate in matricea de mai jos, pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE	RIDICATA	FOARTE RIDICATA	PERMANENTA
2	4	6	7	8	9	10

Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
2	4	6	7	8	9	10

Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
		IMPACT						

Legenda:

	Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte, conform grilei).
	Nivel de risc inacceptabil (Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 12 of 22

9.1 CRITERII SPECIFICE

CARACTERISTICI UNITATE

Criminalitate caracteristică zonală

Obiectivul este situat în județul Braila.

Conform situației “Coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2023” postată pe site-ul Poliției Române, județul Braila se află la poziția 9, având coeficientul de criminalitate: **SCAZUT**.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută!*

Punctajul ponderat: 2.5

Criminalitate caracteristică locală

Obiectivul este situat în Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Județul Braila.

Conform situației “Coeficienților de criminalitate specifică la nivelul județului Braila pentru anul 2023” postată pe site-ul I.P.J. Braila, municipiul Braila se afla la poziția 1, având coeficientul de criminalitate: **RIDICAT**.

https://br.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficien%C8%9Bi_de_criminalitate_2023.pdf

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Municipiu cu o rată a criminalității ridicată!*

Punctajul ponderat: 5

Accesibilitate

Elementul accesibilitate se evaluează prin inspectia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă parasirea rapidă a zonei.

Obiectivul are deschidere către Soseaua de Centura. Deoarece pe o rază de 25 m față de intrare nu se afla cai de acces care fac posibilă parasirea zonei în cel puțin trei direcții diferite de deplasare, putem considera că, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Posibilitate de disimulare/fuga greoaie!*

Punctajul ponderat: 2,5

Vecinătăți

Clădirea care face obiectul prezentei analize are următoarele vecinătăți:

La Nord: str. Castanului;

La Sud: Soseaua de Centura;

La Est: SC START SA-Autobaza 4;

La Vest: Str. Grigore Alexandrescu;

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 13 of 22

S.C. AMIBIOS S.R.L.

J. 09 / 206 / 2004

CUI RO 16219504

Exemplar nr. 1

Prin urmare, in Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu ii corespunde variabila:
Spatii comerciale fara paza!

Punctajul ponderat: 3,75

Caracteristici locale exterioare

Obiectivul este situat in Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Judetul Braila.

Traficul auto și pietonal a fost monitorizat după cum urmează:

- Timp de 30 de minute prin fața obiectivului au trecut 85 autovehicule și 0 pietoni, rezultând o medie de 2,83 auto/minut, respectiv, 0 pietoni/minut.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens

Punctajul ponderat: 2.5

**În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat:
16,25**

**ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 14 of 22

9.2 CRITERII DE SECURITATE

9.2A PROTECTIE MECANO-FIZICA:

2.1. Zona de acces și zona perimetrală

Prin **zona de acces** în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte.

Accesul în obiectiv se face de pe latura de sud din soseaua de centura pe o poarta culisanta confectionata din plasa de sarma pe structura metalica. Mai exista porțile batante, confectionate din plasa de sarma pe structura metalica, de acces a tramvaielor din strada Grigore Alexandrescu. Portile de acces sunt dotate cu sisteme de inchidere cu lant si lacat.

Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.

Obiectivul este imprejmuit cu gard din beton pe laturile de nord, sud și est iar pe latura vestica cu gard din sarma.

Obiectivul este compus din cladiri construite din beton, zidarie groasa si alte materiale de constructii (tabla).

Ferestrele si usile din cladirile din cadrul obiectivului sunt din elemente constructive necertificate. Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5
2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5
2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1,5
2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5

2.2. Zona de tranzacționare

Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții.

În obiectiv nu se fac tranzacții comerciale. Nu exista puncte de incasare. Nu este necesar compartiment operator si ghișeu de lucru cu clienții.

Avand in vedere OMAI 9/2013 privind intocmirea Analizei de Risc precum si Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, in cazul in care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua in calcul varianta cea mai favorabila, in privinta inexistentei riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,2,1	Compartiment operator	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	1
2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la	0,75

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 15 of 22

		atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor casa de marcat cu sertar de depozitare	
--	--	---	--

2.3. Zona de depozitare

Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea in siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.

La obiectiv se depoziteaza materiale, piese, uleiuri, in depozite si magazine si combustibili in rezervoare speciale. In cadrul obiectivului nu se fac incasari monetare, nu exista seif

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,3,1	Amplasare și dotare	Unitatea nu depozitează valori	0
-------	---------------------	--------------------------------	---

2.4. Zona de expunere

Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea catre public, in conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.

Unitatea nu expune bunuri in vederea vizualizarii si comercializarii.

Punctajele ponderate aferente se prezinta dupa cum urmeaza:

2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	0
-------	---	---	---

2.5. Zona de transferuri

Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile intre locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare in cazul transportului.

In cadrul obiectivului nu se fac incasari monetare, deci nu se efectueaza transferuri de valori monetare intre puncte interioare sau catre exterior.

Avand in vedere OMAI 9/2013 privind intocmirea Analizei de Risc precum si Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, in cazul in care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua in calcul varianta cea mai favorabila, in privinta inexistentei riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	In afara programului de lucru cu publicul	1,2
2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	1,5

2.6. Zona de procesare

Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 16 of 22

si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
Nu este necesara zona de procesare valori monetare deoarece in unitate nu se fac incasari.
Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1
-------	-----------	---	---

2.7. Zona echipamente de securitate

Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.

La momentul evaluarii unitatea are instalate 3 subsisteme de alarmare la efracție si un sistem de supraveghere video.

Subsistemele de alarmare la efracție protejaza:

- magazia de piese si magazia de ulei – centrala antiefracție amplasata pe perete in birou gestionar.
- dispecerat tramvaie si birou sef sectie - centrala amplasata pe perete in birou sef sectie.
- cladirea ateliere – centrala antiefracție amplasata pe perete in birou impegat.

Echipamentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate în biroul gestionarului din cadrul magaziei de piese, birou în care accesul persoanelor neautorizate este restrictionat

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1
-------	-----------------------	---	---

2.8. Zona de tranzacții cu automate bancare

Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul in care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenta unui operator.

În incinta unității, nu exista ATM.

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 12,45

9.2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

2.9. Subsistem de detecție a efracției

Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate si de a sesiza starile de pericol din unitate.

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.
Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 17 of 22

Unitatea are instalate 3 subsisteme de alarmare la efracție:

1. Pentru magazia de piese și magazia de ulei -Subsistemul de alarmare la efracție compus din centrala de efracție AMC K4/P tastatura de operare AMC K-LCD light PLUS, 5 detectoare de prezenta SMILE 20/P, sirena de exterior AMC Blade 01.

2. Pentru Dispecerat Tramvaie și Birou șef secție - Subsistemul de alarmare la efracție compus din centrala de efracție AMC K4/P, 2 tastaturi de operare AMC K-LCD light PLUS, 7 detectoare de prezenta SMILE 20, buton de panică fix pentru semnalizare stare de pericol personal și 2 sirene de exterior AMC Blade 01.

3. Pentru clădirea ateliere- centrala de efracție AMC K8/P cu 3 module de extensie cu 8 zone model AMC KX-in, 2 tastaturi de operare AMC K-LCD light PLUS, 27 detectoare de prezenta SMILE 20, buton de panică fix pentru semnalizare stare de pericol personal și 2 sirene de exterior AMC Blade 01. Prima tastatura are o singură partiție, armarea se va realiza pentru spațiile din care salariații pleacă la ora 15 și nu există schimbul 2. A doua tastatura are două partiții, una la care armarea se face pentru spațiile din care salariații pleacă de la schimbul 2 (ora 23) și una care se va efectua armarea când nu va mai fi personal în atelierul de reparații. Activitatea beneficiarului (transport local) presupune uneori prezenta salariaților în atelierul de reparații și noaptea.

Subsistemele de alarmare la efracție au fost proiectate și instalate de către SC AMIBIOS SRL, având licența IGPR nr. 1681/T din 03.06.2009 pentru proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de Securitate.

Proiectul sistemului de Securitate cu nr. 7 din 2021 este avizat de IPJ Braila, nr aviz 112691/15.04.2022.

Subsistemele de alarmare la efracție nu sunt conectate la dispecerat de monitorizare permanentă.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,9,1	Detectie pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1,5
2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	DA	1,5
2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3
2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3

2.10. Subsistem TVCI

Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componența camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării / recunoașterii / identificării persoanelor.

Obiectivul are un sistem de supraveghere video proiectat și instalat de către SC AMIBIOS SRL, având licența IGPR nr. 1681/T din 03.06.2009 pentru proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de Securitate. Proiectul sistemului de Securitate cu nr. 8 din 2020 este avizat de IPJ Braila, nr aviz 112625/11.04.2022.

Sistemul este alcătuit

- DVR (Digital Video Recorder) cu 32 canale, DH-XVR5232AN-X

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 18 of 22

- 12 camere video de exterior de 2 MP avand IR 80m DH-HAC-HFW-1200TL-A i
- stocarea imaginilor video se realizează pe HDD de 8 TB.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1,5
2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	DA	1
2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	DA	1,5

2.11. Subsistem control acces:

Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrala, care gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de actionare a usilor, si are rolul de restrictionare a accesului neautorizat in spatiile protejate.

Obiectivul nu are un sistem de control acces.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3
2,11,2	Acces controlat zonă acces	NU	2

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 18

9.2.C. PAZA

2.12. Măsuri asigurate cu personal uman

Unitatea are asigurata paza fizica, conform contractului, pus la dispozitie de beneficiar, nr 4976 cu firma SC X SERV SRL. Este plan de paza avizat de IPJ Braila cu nr. 373010 din 30.05.2022

Dispozitivul de paza este alcatuit din doua posturi temporare ce acopera perioada de luni pana duminica intre orele 22.00-06.00.

2.13. Interventie

Unitatea nu are asigurata interventia in cazul unor evenimente.

2.14. Transporturi valori

Unitatea nu transporta valori monetare deoarece in cadrul obiectivului nu se fac incasari.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,12,1	Paza	Temporara	3,75
2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	5

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 19 of 22

2,12,3	Transporturi valori	Neorganizat	5
--------	---------------------	-------------	---

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 13,75

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 44,2

9.3 CRITERII FUNCTIONALE

Depozitare numerar (noaptea) – unitatea nu depoziteaza valori monetare pe timp de noapte

Nivel mediu operatiuni cash/zi – in cadrul obiectivului nu se incaseaza valori monetare

Numar salariati: unitatea are 220 angajati.

Societatea nu are proceduri de lucru de securitate intocmite conform prevederilor legale.

Localitatea in cadrul careia se afla amplasat obiectivul este alimentata de la transformatorul electric aflat in imediata apropiere iar intreruperile in alimentarea cu energie electrica sunt rare si accidentale. Comunicatiile sunt asigurate prin linii de telefon mobile si fixe, localitatea avand acoperire cu semnal la nivel bun iar intreruperile sunt foarte rare. Sistemul de supraveghere video este dotat cu UPS pentru asigurarea functionarii echipamentelor din cadrul sistemului pe timpul minim prevazut de lege in lipsa tensiunii electrice in reseaua electrica a localitatii/obiectivului.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	0,625
3,1,2	Nivel operatiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0,375
3,1,3	Numar salariati	>3	0,375
3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5
3,1,5	Intreruperi alimentare EE	UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii	0,1
3,1,6	Intreruperi comunicatii	Rare	0,5

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 4,475

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 20 of 22

9.4. APLICAREA ELEMENTELOR DE EVALUARE NENOMINALIZATE

Elementele de evaluare cu efect de creștere a riscului:

- Nu exista elemente rezonabile care sa duca la o crestere a riscului

TOTAL: 0 pct

Elementele de evaluare cu efect de scădere a riscului:

- *Nu este necesara zona de procesare deoarece in initate nu se incaseaza valori monetare – 1pct;*
- *Unitatea nu are seif, nu e necesar detector de soc pe seif – 1pct;*
- *Nu este necesar transport de valori organizat deoarece in unitate nu se incaseaza valori – 2pct;*
- *Pe timpul noptii personalul de paza poate interveni in cazul semnalizarii unei efracții – 1pct;*

TOTAL: 5 pct

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: -5

PUNCTAJUL TOTAL: 59,925

NIVEL DE RISC ACCEPTABIL

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br.

Data: 27.03.2024

Document confidential

Page 21 of 22

10.STABILIREA MASURILOR SUPLIMENTARE SI A COSTURILOR ESTIMATE PENTRU IMPLEMENTARE

Avand in vedere prevederile grilei de evaluare prevazute in Anexa 12 a HG 301/2012 si a concluziilor de mai sus, nivelul de risc este sub pragul critic de 60%, asociat riscului de securitate acceptabil, unitatea nu trebuie să adopte alte măsuri de Securitate pentru scaderea riscului dar poate implementa unele masuri legale, organizatorice:

- Incheierea unui contract pentru mentenanta sistemelor de Securitate cu firma licentiate IGPR
- Instalarea de etichete/ placute de avertizare privind incinta supravegheata video.
- Programe periodice privind instruirea personalului ce opereaza cu sistemele de Securitate.

In conformitate cu art. 4, alin. (2) din Instructiunea nr 9/2013 Analiza de risc la securitate fizica se inregistreaza la unitatea beneficiara iar termenul de implementare este de 60 de zile de la asumarea acesteia de catre conducatorul unitatii.

Evaluator de risc la securitatea fizica,
S.C. AMIBIOS S.R.L.
Director,
Ing. Micu Stejan



Beneficiar,
BRAICAR SA Brăila
Director,
Ing. Domniteanu Cristian



ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!	
Beneficiar: BRAICAR SA Obiectiv: S.T.E.A. Radu Negru din Braila, Soseaua de Centura nr. 6-8, Jud. Br. Data: 27.03.2024	<i>Document confidential</i> Page 22 of 22

Anexa nr. 12- GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI FARA CERINTE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		SC BRAICAR SA		
DENUMIRE OBIECTIV		STEA RADU NEGRU		
ADRESA OBIECTIV		Braia, Sosseau de Centura nr. 6-3, Jud. Br		
OBIECTE DE ACTIVITATE		Dispozitizare, reparatii si revizii mijloace de transport in comun		
CRITERII		VARIABLE		
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj actual
1	CRITERII SPECIFICE	16,25	65,00%	25
1	CARACTERISTICI UNITATE	16,25		25
1.1	Criminalitatea caracteristicii zonii	1,5		5
1.2	Criminalitate caracteristica locala	1,5		5
1.3	Accesibilitate	2,5		5
1.4	Vegetati	3,75		5
1.5	Caracteristic locale exterioare	2,5		5
2	CRITERII DE SECURITATE	44,2	68,00%	65
2A	PROTECTIE MECANICO-FIZICA	12,55	49,80%	25
2.1	zona de acces si zona perimetrata	1,5		1,5
2.1.1	Protectie suprafata varate	1,5		1,5
2.1.2	Timpasie	1,5		1,5
2.1.3	Acces clienti	1,5		1,5
2.1.4	Perei exteriori si zone de fixare iluminare	1,5		1,5
2.2	zona de tranzactionare	1,5		1,5
2.2.1	Compartiment operator	1,5		1,5
2.2.2	Debita ghisei de lucru cu clienti	1,5		1,5
2.3	zona de depozitare	0,75		3
2.4	zona de expunere	0,75		3
2.5	zona de transferuri	0,75		3
2.6	zona de prospectare	0,75		3
2.7	zona echipamente de securitate	0,75		3
2.8	zona de tranzactii cu automata bancara	0,75		3
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	18	72,00%	25
2.9	subsistem de detectie a efraciei	1,5		3
2.9.1	Detecție pătrunderii prin efracție în zona de acces, tranzactionare depozitare, expuneri, procesare si transfer	1,5		3
2.9.2	Possibilitate semnalizare stare de pericol personal	1,5		3
2.9.3	Semnalizare fortaje soif	1,5		3
2.9.4	Conectare în dispozitiv de monitorizare permanentă	1,5		3
2.10	subsistem TVCI	1,5		3
2.10.1	Supraveghere video zone acces, tranzactionare, depozitare, expunere, procesare si transfer	1,5		3
2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	1,5		3
2.10.3	Calitate imagini care permite recunoasterea clientilor	1,5		3
2.11	subsistem control acces	1,5		3
2.11.1	Acces controlat în zonile de depozitare	1,5		3
2.11.2	Acces controlat zona acces	1,5		3
2C	Paza	10,75	81,67%	15
2.12	masuri asigurate cu personal uman	3,75		5
2.12.1	Pază intervenție prin personal specializat	1,5		5
2.12.2	Intervenție prin personal specializat	1,5		5
2.12.3	Transportul valorii	1,5		5
3	CRITERII FUNCTIONALE	44,75	44,75%	10
3.1	Depozitare numerar (noptios)	0,25		2,5
3.1.1	Depozitare numerar (noptios)	0,25		2,5
3.1.2	Nivel operatiuni cash	0,25		1,5
3.1.3	Numar salariat	0,25		1,5
3.1.4	Existenta procedurilor de lucru de securitate	2,5		2,5
3.1.5	Interruperi alimentare EE	0,5		1
3.1.6	Interruperi comunicatii	0,5		1
4	ALTE CRITERII	-5		0
4.1	Elemente de evaluare cu efect de crestere a riscului	0	0	10
4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	5	50	-10
PUNCTAJ TOTAL		65,925	59,93%	100
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC ACCEPTABIL		

Nota: Cerintele minime generale (pct. 2.1, 1 si 2.1, 2) si specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETAII ALTE CRITERII		Elemente de evaluare nonnormalizate	Comentarii evaluator
4.1	Elemente de evaluare cu efect de crestere a riscului - punctaj total	4.1.1	
			Punctaj
			0

4.1.2				
4.1.3				
4.1.4				
4.1.5				
4.1.6				
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				
4.1.10				
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total				
4.2.1	Nu este necesara zona de procesare deoarece in unitate nu se incaseaza valori monetare			
4.2.2	Unitatea nu are seif, nu e necesar detector de sex pe seif.			
4.2.3	Nu este necesar transport de valori organizat deoarece in unitate nu se incaseaza valori			
4.2.4	Pe timpul noptii personalul de poza poate interveni in cazul semnificarii unei oferte			
4.2.5				
4.2.6				
4.2.7				
4.2.8				
4.2.9				
4.2.10				

DATA ELABORĂRII
17.03.2014

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMNAȚURA
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	SC AMIBIOS SRL	[Redacted]
REPREZENTANT LEGAL	MICHAEL	[Redacted]
SPECIALIST/EXPERT	MICHAEL	[Redacted]



CHESTIONAR

pentru realizarea Analizei de risc la securitate fizică

Date societate

Denumire: SC BRAICAR SA
Adresă sediu social: BRAILA, BDLI INDEPENDENTEI, NR 10, BL D2, P
Adresă obiectiv evaluat: SOJ. DE CENTURA, NR 68, BRAILA
Număr de ordine ONRC: J. 09/278/1998
CUI: 2010597853

Date reprezentant

Nume: CEAUS
Prenume: MIHAIL
Calitatea: SEF SERV SSH.

Date cu caracter functional

Vecini: Nord - STR. CASTRANULI
Sud - SOJ. DE CENTURA
Vest - STR. SKIFONE ALXANDRESCU
Est - SC. SMART SA
Program lucru: 07³⁰ - 23³⁰
Nivel mediu operațiuni cash/zi (in RON): -
Plafon depozitare cash pe timp de noapte (in RON): -
Numar salariați: 220
Existență proceduri de lucru de securitate: DA / NU
Înteruperi alimentare energie electrică: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE
Înteruperi comunicații: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE

Date cu caracter operativ

Societatea a fost spartă în ultimele 6 luni: DA / NU
Număr de incidente:
Bunurile sustrate: 7
Valoare prejudiciu:
Mod de operare:
.....
Din societate au fost sustrate bunuri, în timpul zilei, în ultimele 6 luni: DA / NU
Număr de incidente:
Bunurile sustrate: 7
Valoare prejudiciu:
Mod de operare:
.....

MĂSURI DE SECURITATE EXISTENTE

Paza

Obiectivul are asigurată paza fizică: DA / ~~NU~~

Tipul pazei: ~~PROPRIE~~ / FIRMĂ SPECIALIZATĂ / ~~POLITIE LOCALĂ~~

Firmă specializată: Denumire - X SEBY SRL

Contract nr. 4976 din 20.05.2023

Plan de pază avizat de poliție: DA / ~~NU~~

Aviz nr. 373010 din 30.05.2022

Dispozitivul este format din 2 posturi de pază

Posturile de pază sunt organizate astfel:

➤ Posturi temporare: 2; Program: 22⁰⁰-06⁰⁰

➤ Posturi permanente:

Verificarea serviciului de pază de către beneficiar: DA / ~~NU~~

Numele, prenumele, calitatea persoanei: SEB. SOLY ASM.

CETUȘ MIHAIL

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / ~~NU~~

Motive: (se completează în ambele situații)

Sistem de alarmă antiefracție

Obiectivul are instalat sistem de alarmă antiefracție: DA / ~~NU~~

Firma care a instalat sistemul: SC. AMIBIOS SRL

Contract nr. 7195 din 06.06.2021

Proiectul sistemului a fost avizat de poliție: DA / ~~NU~~

Aviz nr. 112691/05.04.2022

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură deacția pătrunderii neautorizate în următoarele zone:

- Zona de acces : DA / ~~NU~~
- Zona perimetrală exterioară (gard): ~~DA~~ / NU
- Zona de depozitare: DA / ~~NU~~
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona de expunere: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / ~~NU~~
- Alte zone:

Sistemul asigură alarmarea stări de pericol a personalului (butoane de panică)

- Zona de tranzacționare: DA / NU
- Zona de depozitare: DA / ~~NU~~
- Alte zone:

Sistemul asigură semnalizarea forțării seifului/casei de bani: ~~DA~~ / NU

Alarmerle sunt transmise pe telefonul mobil al beneficiarului: DA / NU

Sistemul este conectat la Dispecerat de monitorizare și intervenție: ~~DA~~ / NU

Denumire dispecerat:

Contract nr. din

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Sistemul a generat alarme false în ultimele 6 luni: DA / NU
 Acestea au fost de natura tehnică: DA / NU 7
 De altă natură: DA / NU
 A fost contactată o firmă specializată pentru remedierea alarmelor false: DA / NU
 Există contract de întreținere pentru sistemul de alarmă: DA / NU
 Denumire firmă: 7
 Contract nr. din
 Periodicitatea verificărilor: LUNARĂ / TRIMESTRIALĂ / SEMESTRIALĂ
 Utilizatorii folosesc coduri de armare/dezarmare individualizate: DA / NU
 Codurile sunt schimbate periodic: DA / NU

Sistem de supraveghere video
 Obiectivul are instalat sistem de supraveghere video: DA / ~~NU~~
 Firma care a instalat sistemul: SC AMIGOS SRL
 Contract nr. 3724 din / 21.10.2020

Caracteristici funcționale
 Sistemul asigură supravegherea următoarelor zone:
 ➤ Zona de acces : DA / ~~NU~~
 ➤ Zona perimetrală exterioară (gard): DA / ~~NU~~
 ➤ Zona de depozitare: DA / ~~NU~~
 ➤ Zona de procesare: DA / NU
 ➤ Zona de expunere: DA / NU
 ➤ Zona echipamentelor de securitate: DA / ~~NU~~
 ➤ Zona de tranzacționare: DA / NU

Sunteți mulțumit de performanțele sistemului TVCI: DA / ~~NU~~
 Motive: (se completează în ambele situații)

Obișnuiți să vizionați înregistrările: ZILNIC / SĂPTĂMÂNAL / UNEORI
 Vă pricepeți să efectuați următoarele acțiuni la sistemul TVCI:
 ➤ Vizualizare imagini în timp real: DA / ~~NU~~
 ➤ Vizualizare înregistrări: DA / ~~NU~~
 ➤ Salvare înregistrări pe suport extern: DA / NU

Sistem de control acces
 Obiectivul are instalat sistem de control acces: DA / ~~NU~~
 Firma care a instalat sistemul:
 Contract nr. din

Caracteristici funcționale
 Sistemul asigură restricționarea persoanelor neautorizate în următoarele zone:
 ➤ Zona de depozitare: DA / NU
 ➤ Zona de procesare: DA / NU 7
 ➤ Zona echipamentelor de securitate: DA / NU 7

Aspecte de interes instituțional

Măsurile existente de securitate vi se par eficiente: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Întocmirea acestei analize de risc la securitate fizică este utilă: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Vă așteptați ca această analiză de risc să reducă costurile cu securitatea: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Dacă nu ar fi existat Legea nr. 333/2003, ați fi investit în securitate?: DA / NU

Sunteți dispus să investiți în securitate pe viitor: DA / NU

Subsemnatul CEAUS, NITAIU CNP [redacted], declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că datele menționate mai sus sunt corecte și conforme cu realitatea.

Data: 25.03.2024

Semnătura:

[redacted signature]