

S.C. AMIBIOS S.R.L.
J. 09 / 206 / 2004
CUI RO 16219504

Nr. 13/ 28.03.2024

Exemplar nr. 1

R A P O R T

EVALUAREA SI TRATAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Beneficiar: BRAICAR SA din Braila, Bdul.Independentei nr. 10, Bl. B2,
Et. P

Obiectiv: Sectie Transport Electric Auto - STEA Vidin

Adresa obiectiv: din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila;

Intocmit: ing. [REDACTED] - Certificat competente 00167159 / 29.09.2014
Poziție RNERSF: 800

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt
INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 1 of 22

Cuprins

1. Precizari
2. Bibliografie
3. Termeni – Definitii
4. Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
5. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi, cu impact asupra activitatii unitatii
6. Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii
7. Identificarea infractiunilor asociate riscurilor potentiale, care se pot manifesta in cadrul obiectivului, categoriile de risc cu sursele acestora si sferile de impact in care se pot produce
8. Analizarea riscurilor identificate
9. Estimarea riscurilor la securitatea fizica
10. Stabilirea masurilor suplimentare si a costurilor estimate pentru implementare

Anexe:

- Anexa nr. I - Grila de evaluare initiala;
Anexa nr. II - Grila de evaluare finala;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 2 of 22

1. PRECIZARI

In conformitate cu prevederile legale, prevazute de H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Instructiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor, intre **SC BRAICAR SA** si **SC AMIBIOS SRL** prin ing. Micu Stelian evaluator de risc la securitatea fizica inregistrat in RNERSF la pozitia 800 au fost incheiate, semnate si asumate urmatoarele:

- Angajament de confidentialitate;
- Contractul de prestari servicii;
- Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
- Grila de evaluare;

Documentele suport care au stat la baza elaborarii „Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica”, sunt:

- Informatii generale;
- Chestionar privind amenintarile si vulnerabilitatile asociate securitatii fizice;
- Contract pentru servicii de paza nr 4976 incheiat cu firma SC X SERV SRL;
- Plan de paza cu avizul IPJ Braila NR. 373009 din 30.05.2022;
- Proiect sisteme de Securitate nr. 7 din 2021 pentru subsisteme de alarmare la efracție cu aviz IPJ nr. 112691 din 15.04.2022 si nr. 8 din 2020 pentru sistem de supraveghere video cu aviz IPJ nr. 112625 din 11.05.2022

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P, are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931). Societatea dipune de mijloace de transport in comun care indeplinesc cerintele legale in domeniu.

Sectia de transport electric auto din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila cuprinde dispeceratele de tramvai si auto, ateliere reparatii, ateliere intretinere si servicii revizii, magazii de piese, scule, echipamente si materiale, statie alimentare cu carburanti precum si platforma betonata pentru parcare autobuze si platforma garare tramvaie.

Sectia de Transport Electric Auto, desi este administrata de o institutie de interes publica, ea nu este destinata publicului, deoarece aici se efectueaza reparatii si revizii ale mijloacelor de transport in comun si dispecerizarea acestora.

In incinta are acces numai personalul angajat si in anumite situatii personalul din institutiile de control ale statului si personalul extern care se ocupa de revizii, mentenante, reparatii la instalatii,

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 3 of 22

sisteme, constructii pe care personalul propriu nu este autorizat sa le efectueze.

In acest context obiectivul nu este incadrat in randul unitatilor care trebuie sa implementeze cerintele minime de securitate.

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei specifice prevazuta in Anexa nr. 12 – (*Grila de evaluare a nivelului de risc pentru unitati fara cerinte minime*), in conformitate cu Instructiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013.

2. BIBLIOGRAFIE

Elaborarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a fost realizat in baza prevederilor legale descrise in:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- H.G. nr. 301/2012 - Normele de aplicarea a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Standardul ISO 31010/SR EN 31010 – Managementul Riscului – Tehnici de evaluare a riscurilor;
- Documente/normative/informatii/proceduri/proiecte/contracte legate de securitatea fizica a locatiei, puse la dispozitie de beneficiar;
- Documente/informatii/proceduri/contracte legate de securitatea fizica a locatiei;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 4 of 22

3. TERMENI - DEFINITII

- **analiza de risc la securitatea fizica** – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- **securitate fizica** – starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;
- **amenintare** – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;
- **vulnerabilitate** – caracteristica a arhitecturii, implementarii sau operarii activitatii unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari.
- **incident de securitate** - evenimentul produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte distructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- **masuri de securitate** – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- **mecanisme de securitate** – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
- **sisteme de securitate** - solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic in locatii diferite;
- **riscul** este o evaluare a probabilității ca o amenințare să folosească cu succes o vulnerabilitate și să producă o consecință dezastruoasă;
- **consecința** (în urma producerii unui eveniment) reprezintă gradul de impact asupra intereselor celor implicați;
- **parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii** – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
 - mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
 - factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
 - relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 5 of 22

4. NOMINALIZAREA UNITATII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA SI SCOPUL EVALUARII

Sectia de transport electric auto este amplasata in Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila. In cadrul acestui obiectiv isi desfasoara activitatea nu numar de 115 persoane. Programul de lucru este de luni pana vineri: 04:30-23:30.

Datele de identificare

- Beneficiar: BRAICAR S.A.
- Sediul social: Braila, Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P;
- Obiectiv: Sediul Central
- Adresa obiectiv: Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila;
- Telefon:0239-614.401; e-mail: contact@braicar.ro;
- CIF: RO 10597853

Obiectul de activitate

BRAICAR S.A. cu sediul in Braila Bdul. Independentei 10 Bl. B2 Et. P are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori (CAEN: 4931).

In cadrul Sectiei de transport electric auto din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila principalele activitati desfasurate sunt:

- Parcarea autobuzelor si gararea tranvaielor;
- reparatii si revizii la mijloacele de transport in comun;
- dispeserizare mijloace de transport in comun;
- alimentare cu combustibil autobuze;

Scopul evaluarii

Prezentul raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, a fost elaborat in scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat la obiectivul "Sectiei de transport electric auto din Braila – S.T.E.A. Vidin" avand destinatia de punct de lucru.

Obiectivele evaluarii riscurilor la securitatea fizica constau in realizarea unei constientizari a potentialelor amenintari de securitate fizica si a efectelor lor pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii:

- Indeplinirea prevederilor legale, stabilite prin Legea 333/2003, HG nr. 301/2012 si Instructiuni nr. 9 a M.A.I din 2013;
- Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
- Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;
- Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare;
- Alinierii la cerintele legale in materie;
- Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 6 of 22

5. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII, VECINATATI, CAI DE ACCES, ALTI FACTORI EXTERNI, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII UNITATII

Vecinătăți

Obiectivul analizat este situat in Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila si are urmatoarele vecinatati:

La Nord: Case private și teren;

La Sud: Str. Bujorului;

La Est: Str. Jderului;

La Vest: Case private și teren;

Caracteristici, constructii si amenajari:

Obiectivul este compus din cladiri construite din beton, zidarie groasa si alte materiale de constructii (tabla), avand urmatoarele destinatii: cabina poarta (cladire dispecerat), ateliere reparatii, ateliere intretinere si servicii revizii, magazii de piese, sculerie, echipamente si materiale, statie alimentare cu carburanti, decantor, stație spălare tramvaie, posturi trafo, bazine, rezervor apa, centrala termica. In incinta obiectivului sunt amplasate platforma betonata pentru parcare autobuze si platforma garare tramvaie.

Clădirea dispecerat și atelierul fir contact sunt alipite iar Containerul metalic unde se depoziteaza ulei auto este la aproximativ 6 metri de acestea. Clădirea dispecerat este construita din zidarie groasa, prevazuta pentru acces cu ușa metalica cu butuc tip yala și este compartimentata în Birou dispecer, Birou Tura, Arhiva (unde se afla și echipamentele sistemului de supraveghere video), Hol, Grup sanitar, Birou(camera) odihna noapte. Fereastra de la camera arhiva este din tamplarie lemn și este prevazuta cu gratii metalice. Celelalte ferestre sunt din tamplarie pvc. Atelierul fir contact are acces format dintr-o ușa metalica în doua canaturi prevazuta cu lacat și zavor pentru închidere. Ferestrele sunt din tamplarie metalica, prevazute cu gratii sarma. Containerul magazie ulei auto are o ușa de acces metalica prevazuta cu sistem mecanic de închidere cu lacat.

Clădirea ateliere este o construcție din zidarie, cu regim de înălțime parter + etaj partial. La etaj se afla vestiarul, sala de mese și grup social, cu acces pe scara interioara. Parterul clădirii este compartimentat în: atelier reparații tramvaie, hala tramvaie conservare, atelier mecanic, hol acces, birou șef secție, birou, atelier stungarie, magazie piese, sculerie, anexa, camera compresor. Accesul principal în clădire amplasat pe latura de vest se face pe o ușa metalica în doua canaturi prevazuta cu butuc tip yala pentru închidere. In atelierul de reparații tramvaie exista 3 uși de acces auto, din tabla, în doua canaturi amplasate pe latura de sud prevazute cu sisteme mecanice cu lacat și zavoare. În atelierul mecanic tramvai sunt 4 uși de acces auto, din tabla, în doua canaturi amplasate 2 pe latura de nord și 2 pe latura de sud, prevazute cu sisteme mecanice cu lacat și zavoare. Exista un acces exterior in magazia de piese, de pe latura de nord, acesta este format din ușa metalica în doua canaturi prevazuta cu sistem mecanic de lacat și zavor. Ferestrele de la atelierul de strungarie,

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 7 of 22

S.C. AMIBIOS S.R.L.

J. 09 / 206 / 2004

CUI RO 16219504

Exemplar nr. 1

magazia de piese și hala tramvaie conservare sunt protejate de gratii metalice. Accesul în sculerie, anexa și camera compresor se face de pe latura de est. Fiecare din aceste camere sunt prevazute cu uși metalice prevazute cu închidere cu lacat.

Imprejmuire:

Obiectivul "STEA Vidin" din Braila, Str.Jderului nr.2, Judetul Braila este imprejmuiruit cu gard din beton pe toate laturile.

Sisteme de alimentare cu energie electrica si iluminat:

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrica, printr-un transformator de 250 KVA.

Cai de acces:

Accesul în curtea obiectivului se face de pe latura de est din str. Jderului o poarta in doua canaturi confectionate din plasa de sarma pe structura metalica pentru accesul auto si pietonal. Pentru accesul tramvaielor in incinta exista pe latura estica poarta culisanta confectionate din plasa de sarma pe structura metalica. Portile de acces sunt dotate cu sisteme de inchidere cu zavor, lant si lacat.

Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii:

Mediul cultural / demografic / social / politic international / national / regional / local:

Criza economica la nivel mondial determina proliferarea criminalitatii indreptata cu precadere spre mediul financiar, atat sub forma unor actiuni savarsite de infractori individuali (jaf cu sau fara amenintarea cu arme, furt din spatii deschise, tentative de patrundere prin efracție), cat si sub forma unor actiuni ale unor grupuri organizate;

Mediul financiar & economic: international / national / regional / local:

Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei nationale si asupra mediului financiar, reducerea bugetelor pentru investitii inclusiv pentru securitate fizica.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 8 of 22

6. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICA A UNITATII

Conceptul de securitate organizat in cadrul obiectivului este constituit dintr-un ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care au ca scop realizarea securitatii fizice a unitatii.

In prezent, securitatea fizica a intregului obiectiv se asigura astfel:

a) Prin resurse interne:

- sisteme mecanice de inchidere: lacate, lanturi, zavoare, yale butuc;
- sisteme mecano-fizice de protectie: gratii metalice pentru unele ferestre; grilaje metalice la unele usi;
- sisteme electronice de Securitate: subsisteme de alarmare la efracție, sistem de supraveghere video.
- contract cu firma licentiata in domeniul pazei obiectivelor.

b) Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, unitatea are in structura organizationala o persoana nominalizata, subordonata direct directorului general.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 9 of 22

7. IDENTIFICAREA INFRACTIUNILOR ASOCIATE
RISCURILOR POTENTIALE CARE SE POT
MANIFESTA IN CADRUL UNITATII, CORELAREA CATEGORIILOR DE
RISC CU SURSELE
ACESTORA SI SFERELE DE IMPACT IN CARE SE
POT PRODUCE

Potrivit intentiei legiuitorului, prin cele 2 acte normative care stau la baza prezentei evaluari, H.G. nr. 301/2012, respectiv Instructiunile MAI nr. 9/2013, s-a urmarit identificarea si tratarea riscurilor care, prin potentialul lor de manifestare, vizeaza urmatoarele categorii de infractiuni prevazute de Codul Penal:

Tipul amenintarii	Denumirea infractiunii	Forma agravanta
Infractiuni contra patrimoniului	Talharia - Art. 211 C.P	De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita
		In timpul noptii
		De doua sau mai multe persoane impreuna
	Furtul - Art. 208 - 209 C.P	De o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica ori paralizanta
		De 2 sau mai multe persoane impreuna
		De o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica
Distrugetea - Art. 217 - 219 C.P	De catre o persoana mascata, deghizata sau travestita	
	Intr-un loc public	
	In timpul noptii	
		Prin efracție, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 10 of 22

8. ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE

Analizarea riscurilor identificate a fost efectuată prin prisma parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, de reglementare, financiar, tehnologic, natural și concurențial, la nivel național, regional sau local;
- Factorii cheie cu impact asupra securității fizice a obiectivului;
- Prevederile legislative;
- Principiile de organizare și reglementările interne ale companiei;
- Principiile de management a riscurilor.

Considerăm că riscurile trebuie să fie luate în calcul datorită următoarelor aspecte:

- Amplasării obiectivului într-o locație cu un coeficient de criminalitate specifică **RIDICAT**;
http://www.politiaromana.ro/files/pages/files/Coeficienti_criminalitate_IPJ_Braila_2023.pdf
- Pastrarea și asigurarea unui climat optim de securitate în privința clienților, angajaților, vizitatorilor și partenerilor de afaceri.

Metoda folosită pentru evaluarea riscurilor identificate a fost "Analiza preliminară a pericolelor – PHA-1", conform noțiunilor din standardul SR-EN 31010.

ATENȚIE! Detinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 11 of 22

9. ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin incadrarea obiectivului in grila de evaluare si cuantificare a gradului de risc prevazuta in anexa nr. 12 din Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013, care constituie Anexa 1 la prezentul raport.

Corespunzator incadrarii, valoarea obtinuta in grila este de **64,925** rezultand faptul ca in prezent riscul de securitate rezultat pentru obiectivul analizat, este unul **inacceptabil**.

Riscurile identificate au fost estimate in matricea de mai jos, pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE			
2	4	6	7			

Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU			
2	4	6	7			

Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	40					
	FOARTE RIDICATA	9	36	54				
	RIDICATA	8	32	48	56			
	MEDIE	7	28	42	49	56		
	REDUSA	6	24	36	42	48	54	
	FOARTE REDUSA	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
		IMPACT						

Legenda:

	Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte, conform grilei).
	Nivel de risc inacceptabil (Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
 Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
 Data: 28.03.2024

Document confidential

9.1 CRITERII SPECIFICE

CARACTERISTICI UNITATE

Criminalitate caracteristică zonală

Obiectivul este situat în județul Braila.

Conform situației “Coeficiențiiilor de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2023” postată pe site-ul Poliției Române, județul Braila se află la poziția 9, având coeficientul de criminalitate: **SCAZUT**.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazuta!*

Punctajul ponderat: 2.5

Criminalitate caracteristică locală

Obiectivul este situat in Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila.

Conform situației “Coeficiențiiilor de criminalitate specifică la nivelul județului Braila pentru anul 2023” postată pe site-ul I.P.J. Braila, municipiul Braila se afla la pozitia 1, avand coeficientul de criminalitate: **RIDICAT**.

https://br.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficien%C8%9Bi_de_criminalitate_2023.pdf

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Municipiu cu o rată a criminalității ridicata!*

Punctajul ponderat: 5

Accesibilitate

Elementul accesibilitate se evalueaza prin inspectia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, in scopul identificarii tuturor cailor de acces care fac posibila parasirea rapida a zonei.

Obiectivul are deschidere catre Str. Jderului. Deoarece pe o raza de 10 m fata de intrare se afla cai de acces care fac posibila parasirea zonei in cel putin trei directii diferite de deplasare, putem considera ca, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Posibilitate de disimulare/fuga rapida!*

Punctajul ponderat: 5

Vecinătăți

Cladirea care face obiectul prezentei analize are urmatoarele vecinatati:

La Nord: Case private și teren;

La Sud: Str. Bujorului;

La Est: Str. Jderului;

La Vest: Case private si teren

:

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 13 of 22

Prin urmare, in Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu ii corespunde variabila:
Rezidentiala!

Punctajul ponderat: 3,75

Caracteristici locale exterioare

Obiectivul este situat in Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila.

Traficul auto și pietonal a fost monitorizat după cum urmează:

- Timp de 30 de minute prin fața obiectivului au trecut 15 autovehicule și 10 pietoni, rezultând o medie de 0,5 auto/minuț, respectiv, 0,33 pietoni/minuț.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Punctajul ponderat: 5

**În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat:
21,25**

**ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt
INTERZISE!**

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 14 of 22

9.2 CRITERII DE SECURITATE

9.2A PROTECTIE MECANO-FIZICA:

2.1. Zona de acces și zona perimetrală

Prin **zona de acces** în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte.

Accesul în curtea obiectivului se face de pe latura de est din str. Jderului o poarta in doua canaturi confectionate din plasa de sarma pe structura metalica pentru accesul auto si pietonal. Pentru accesul tramvaielor in incinta exista pe latura estica poarta culisanta confectionate din plasa de sarma pe structura metalica. Portile de acces sunt dotate cu sisteme de inchidere cu zavor, lant si lacat.

Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.

Obiectivul "STEA Vidin" din Braila, Str.Jderului nr.2, Judetul Braila este imprejmuit cu gard din beton pe toate laturile.

Obiectivul este compus din cladiri construite din beton, zidarie groasa si alte materiale de constructii (tabla).

Ferestrele si usile din cladirile din cadrul obiectivului sunt din elemente constructive necertificate. Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5
2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5
2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1,5
2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5

2.2. Zona de tranzacționare

Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții.

In obiectiv nu se fac tranzactii comerciale. Nu exista puncte de incasare. Nu este necesar compartiment operator si ghiseu de lucru cu clientii.

Avand in vedere OMAI 9/2013 privind intocmirea Analizei de Risc precum si Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, in cazul in care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua in calcul varianta cea mai favorabila, in privinta inexistentei riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,2,1	Compartiment operator	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	1
2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la	0,75

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 15 of 22

		atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor casa de marcat cu sertar de depozitare	
--	--	---	--

2.3. Zona de depozitare

Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea in siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.

La obiectiv se depoziteaza materiale, piese, uleiuri, in depozite si magazii si combustibili in rezervoare speciale. In cadrul obiectivului nu se fac incasari monetare, nu exista seif

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,3,1	Amplasare și dotare	Unitatea nu depozitează valori	0
-------	---------------------	--------------------------------	---

2.4. Zona de expunere

Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea catre public, in conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.

Unitatea nu expune bunuri in vederea vizualizarii si comercializarii.

Punctajele ponderate aferente se prezinta dupa cum urmeaza:

2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	0
-------	---	---	---

2.5. Zona de transferuri

Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile intre locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare in cazul transportului.

In cadrul obiectivului nu se fac incasari monetare, deci nu se efectueaza transferuri de valori monetare intre puncte interioare sau catre exterior.

Avand in vedere OMAI 9/2013 privind intocmirea Analizei de Risc precum si Adresa IGPR - DOP Nr. 445.683/S3 din 05.11.2015, in cazul in care anumite elemente de evaluare nu sunt aplicabile, se va lua in calcul varianta cea mai favorabila, in privinta inexistentei riscului analizat.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	In afara programului de lucru cu publicul	1,2
2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	1,5

2.6. Zona de procesare

Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 16 of 22

si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
Nu este necesara zona de procesare valori monetare deoarece in unitate nu se fac incasari.
Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1
-------	-----------	---	---

2.7. Zona echipamente de securitate

Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.

La momentul evaluarii unitatea are instalate 2 subsisteme de alarmare la efracție si un sistem de supraveghere video.

Subsistemele de alarmare la efracție protejaza:

- Cladire dispecerat + magazie ulei + atelier fir contact- centrala amplasata pe perete in camera arhiva din cadrul clădirii dispeceratului.
- cladirea ateliere – centrala antiefracție amplasata pe perete in birou parter.

Echipamentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate in camera arhiva din cadrul clădirii dispeceratului, camera unde accesul persoanelor neautorizate este restrictionat, aceasta camera fiind închisă permanent.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1
-------	-----------------------	---	---

2.8. Zona de tranzacții cu automate bancare

Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul in care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenta unui operator.

În incinta unității, nu exista ATM.

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 12,45

9.2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

2.9. Subsistem de detecție a efracției

Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate si de a sesiza starile de pericol din unitate.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 17 of 22

Unitatea are instalate 2 subsisteme de alarmare la efracție:

1. Pentru Cladire dispecerat + magazie ulei + atelier fir contact -Subsistemul de alarmare la efracție compus din centrala de efracție AMC K4/P, tastatura de operare AMC K-LCD light PLUS, 4 detectoare de prezenta SMILE 20, buton de panică fix pentru semnalizare stare de pericol personal și sirena de exterior AMC Blade 01.

2. Pentru cladirea ateliere- centrala de efracție AMC K8/P cu 2 module de extensie cu 8 zone model AMC KX-in, 2 tastaturi de operare AMC K-LCD light PLUS, 24 detectoare de prezenta SMILE 20 și 2 sirene de exterior AMC Blade 01. Fiecare tastatura are cate o partitie. La prima tastatura armarea se va realiza pentru spatiile din care salariatii pleaca la ora 15 si nu exista schimbul 2. La a doua tastatura armarea se face pentru spatiile din care salariatii pleaca de la schimbul 2 (ora 19).

Subsistemele de alarmare la efracție au fost proiectate si instalate de catre SC AMIBIOS SRL, avand licenta IGPR nr. 1681/T din 03.06.2009 pentru proiectare, instalare si intretinere a sistemelor de Securitate.

Proiectul sistemului de Securitate cu nr. 7 din 2021 este avizat de IPJ Braila, nr aviz 112691/15.04.2022.

Subsistemele de alarmare la efracție nu sunt conectate la dispecerat de monitorizare permanenta.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,9,1	Detectie pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1,5
2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	DA	1,5
2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3
2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3

2.10. Subsistem TVCI

Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare si posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, in vederea observarii / recunoasterii / identificarii persoanelor.

Obiectivul are un sistem de supraveghere video proiectat si instalat de catre SC AMIBIOS SRL, avand licenta IGPR nr. 1681/T din 03.06.2009 pentru proiectare, instalare si intretinere a sistemelor de Securitate. Proiectul sistemului de Securitate cu nr. 8 din 2020 este avizat de IPJ Braila, nr aviz 112625/11.04.2022.

Sistemul este alcatuit

- DVR (Digital Video Recorder) cu 16 canale, DH-XVR5116HS-I2
- 12 camere video de exterior de 2 MP avand IR 80m, DH-HAC-HFW-1200TL-A
- stocarea imaginilor video se realizează pe HDD de 8 TB

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1,5
2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	DA	1

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 18 of 22

2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	DA	1,5
--------	--	----	-----

2.11. Subsistem control acces:

Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrala, care gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de actionare a usilor, si are rolul de restrictionare a accesului neautorizat in spatiile protejate.

Obiectivul nu are un sistem de control acces.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3
2,11,2	Acces controlat zonă acces	NU	2

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 18

9.2.C. PAZA

2.12. Măsurile asigurate cu personal uman

Unitatea are asigurata paza fizica, conform contractului, pus la dispozitie de beneficiar, nr 4976 cu firma SC X SERV SRL. Este plan de paza avizat de IPJ Braila cu nr. 373009 din 30.05.2022

Dispozitivul de paza este alcatuit dintr-un post temporar ce acopera perioada de luni pana duminica intre orele 22.00-06.00.

2.13. Interventie

Unitatea nu are asigurata interventia in cazul unor evenimente.

2.14. Transporturi valori

Unitatea nu transporta valori monetare deoarece in cadrul obiectivului nu se fac incasari.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

2,12,1	Paza	Temporara	3,75
2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	5
2,12,3	Transporturi valori	Neorganizat	5

În total, la acest subcapitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 13,75

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 44,2

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

9.3 CRITERII FUNCTIONALE

Depozitare numerar (noaptea) – unitatea nu depoziteaza valori monetare pe timp de noapte

Nivel mediu operatiuni cash/zi – in cadrul obiectivului nu se incaseaza valori monetare

Numar salariatii: unitatea are 115 angajati.

Societatea nu are proceduri de lucru de securitate intocmite conform prevederilor legale.

Localitatea in cadrul careia se afla amplasat obiectivul este alimentata de la transformatorul electric aflat in imediata apropiere iar intreruperile in alimentarea cu energie electrica sunt rare si accidentale. Comunicatiile sunt asigurate prin linii de telefon mobile si fixe, localitatea avand acoperire cu semnal la nivel bun iar intreruperile sunt foarte rare. Sistemul de supraveghere video este dotat cu UPS pentru asigurarea functionarii echipamentelor din cadrul sistemului pe timpul minim prevazut de lege in lipsa tensiunii electrice in reseaua electrica a localitatii/obiectivului.

Punctajele ponderate aferente se prezintă după cum urmează:

3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	0,625
3,1,2	Nivel operatiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0,375
3,1,3	Numar salariatii	>3	0,375
3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5
3,1,5	Intreruperi alimentare EE	UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii	0,1
3,1,6	Intreruperi comunicatii	Rare	0,5

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: 4,475

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin c/in Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 20 of 22

9.4. APLICAREA ELEMENTELOR DE EVALUARE NENOMINALIZATE

Elementele de evaluare cu efect de creștere a riscului:

- Nu exista elemente rezonabile care sa duca la o crestere a riscului

TOTAL: 0 pct

Elementele de evaluare cu efect de scădere a riscului:

- *Nu este necesara zona de procesare deoarece in unitate nu se incaseaza valori monetare – 1pct;*
- *Unitatea nu are seif, nu e necesar detector de soc pe seif – 1pct;*
- *Nu este necesar transport de valori organizat deoarece in unitate nu se incaseaza valori – 2pct;*
- *Pe timpul noptii personalul de paza poate interveni in cazul semnalizarii unei efracții – 1pct;*

TOTAL: 5 pct

În total, la acest capitol, obiectivul a acumulat un punctaj ponderat: -5

PUNCTAJUL TOTAL: 64,925

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA

Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila

Data: 28.03.2024

Document confidential

Page 21 of 22

10.STABILIREA MASURILOR SUPLIMENTARE SI A COSTURILOR ESTIMATE PENTRU IMPLEMENTARE

Avand in vedere prevederile grilei de evaluare prevazute in Anexa 12 a HG 301/2012 si a concluziilor de mai sus, in scopul reducerii nivelului de risc sub pragul critic de 60%, asociat riscului de securitate acceptabil, unitatea trebuie să adopte următoarele măsuri:

1. Intocmirea unui contract de monitorizare a sistemului de alarmare la efracție, potrivit prevederilor legale, cu o firma licențiată IGPR Acest contract va prevedea atât monitorizarea cât și intervenția în caz de evenimente.

Cost estimativ: 100 –300 lei (+ TVA)

2. Intocmirea unui protocol de securitate și însușirea acestuia de către personalul unității;

3. Instalarea de etichete de avertizare privind incinta supravegheata video;

Urmare a măsurilor specificate mai sus,

PUNCTAJUL TOTAL: 59,175!

NIVEL DE RISC ACCEPTABIL!

În conformitate cu art. 4, alin. (2) din Instrucțiunea nr 9/2013 Analiza de risc la securitate fizică se înregistrează la unitatea beneficiară iar termenul de implementare este de 60 de zile de la asumarea acesteia de către conducătorul unității.

Evaluator de risc la securitatea fizică,
S.C. AMIBIOS S.R.L.
Director,
Ing. Micu Stelian



Beneficiar,
BRAICAR SA Brăila
Director,
Ing. Domnitanu Cristian



ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: BRAICAR SA
Obiectiv: S.T.E.A. Vidin din Braila, Str. Jderului nr.2, Judetul Braila
Data: 28.03.2024

Document confidential

Anexa nr. 12- GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI FARA CERINTE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		SC BRAICAR SA						
DENUMIRE OBIECTIV		- STEEA VIDIN						
ADRESA OBIECTIV		Bicalla, Str. Jderului nr.2, Jud. Br						
OBIECTE DE ACTIVITATE		Dispozitizare, reparatii si servicii mijloace de transport in comun						
CRITERII		VARIABLE						
1	CRITERII SPECIFICE	ELEMENTE DE EVALUARE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat			
2	CRITERII DE SECURITATE	2A PROTECTIE MECANICO-FIZICA	2.1 zona de acces si zona perimetrului	12,05	49,80%	25		
			2.2 zona de tranzactionare	1,2		1,5		
			2.3 zona de depozitare	1,2		1,5		
			2.4 zona de expunere	1,5		1,5		
			2.5 zona de transferuri	1,5		1,5		
		2.6 zona de procesare	0,75		0,75			
		2.7 zoni echipamente de securitate	0		0			
		2.8 zoni de tranzactii cu autoturism bancari	0		0			
		20	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	2.9 subsistem de detectie a efracției	DA	10	72,00%	25
					CA	1,5		3
NU	1,5					3		
NU	1,5					3		
NU	1,5					3		
DA	1,5					3		
CA	1,5					3		
CA	1,5					3		
NU	1,5					3		
NU	1,5					3		
2C	PAZA	2.12 mlaun asigurate cu personal uman	13,75	91,67%	15			
			CA	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			DA	1,5		3		
			CA	1,5		3		
			CA	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
3	CRITERII FUNCTIONALE	3.1.1 Depozitare numerar (neputa)	4,475	44,75%	10			
			CA	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			DA	1,5		3		
			CA	1,5		3		
			CA	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
4	ALTE CRITERII	4.1 Elemente de evaluare cu efect de crestere a riscului	-5	0	0			
			CA	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			DA	1,5		3		
			CA	1,5		3		
			CA	1,5		3		
			NU	1,5		3		
			NU	1,5		3		
PUNCTAJ TOTAL			64,925	64,93%	100			
CONCLUZIE			NIVEL DE RISC INACCEPTABIL					

Nota: Cerintele minimale generale (pct. 2.1.1 si 2.1.2) si specifice sunt scrise cu caractere italice.

4.1 Elemente de evaluare cu efect de crestere a riscului - punctaj total	Elemente de evaluare nonnominalizate	Comentarii evaluator
4.1.1		
0		

4.1.2					
4.1.3					
4.1.4					
4.1.5					
4.1.6					
4.1.7					
4.1.8					
4.1.9					
4.1.10					
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total					
4.2.1	Nu este necesara zona de procurare deoarece in intitate nu se incaseaza valori monetare				5
4.2.2	Unitatea nu are seif, nu e necesar detector de sos pe seif.				1
4.2.3	Nu este necesar transport de valori organizat deoarece in unitate nu se incaseaza valori				2
4.2.4	Pe timpul noptii personalul de paza poate interveni in cazul semnalezarii unui efracții				1
4.2.5					
4.2.6					
4.2.7					
4.2.8					
4.2.9					
4.2.10					

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII CARACTERISTICE SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORĂRII
28.03.2024

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMNATURA
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	SC AMIBIOS SRL	[Redacted]
REPREZENTANT LEGAL	MICHA [Redacted]	[Redacted]
SPECIALIST/EXPERT	MICHA [Redacted]	[Redacted]



Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		SC BRACAR SA					
DENUMIRE OBIECTIV		STEA VIDIN					
ADRESA OBIECTIV		Braila, Str. Iderului nr 2, Jud. Br					
OBIECTE DE ACTIVITATE		Dispecerizare, reparatii si servicii mijloace de transport in comun					
CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				21,25	85,00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Comunitate caracteristică zonă	Unitate scizată: Județul cu o altă comunitate scizată	2,5		5
		1.2	Grădina caracteristică zonă	Cartierul din zona de construcție cu o altă unitate scizată	2,5		5
		1.3	Accesibilitate	Punctaj pe baza de calcul de risc	5		5
		1.4	Vicinătate	Reședință	2,5		5
		1.5	Catastrofici localitate extinzătoare	Zona de trafic aerian subliniat	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				40,2	61,85%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				12,45	49,80%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrului	2.1.1	Protecție suprafața vitrină	Suprafața vitrină necapacitată	1,5		1,5
		2.1.2	Tragărie	Uși și ferestre din elemente constructive necapacitate	1,5		1,5
		2.1.3	Acces clienți	Acces în zonele de construcție	1,5		1,5
		2.1.4	Perii exteriori și zone de fixare timpurie	Acces în zonele de construcție	1,5		1,5
2.2	zone de tranzacționare	2.2.1	Compartiment operator	Locație distinctă din elemente constructive rezistență la foc marcată	1		2
		2.2.2	Dotarea ghișeu de lucru cu clienți	Chisioara din elemente constructive rezistență la foc marcată prevăzută cu aer condiționat răcire și încălzire	0,75		3
		2.2.3	Amplasare și dotare	Unitatea nu trebuie să fie în zona de construcție	0		3
2.3	zona de depozitare	2.3.1	Protecție pentru expuse pentru comercializare vizionare	Unitatea nu trebuie să fie în zona de construcție	0		3
2.4	zona de expunere	2.4.1	Trage de manipulare inferioară numărator	În starea proiectată de lucru în public	1,2		3
2.5	zone de transferuri	2.5.1	Puncte de transfer către exterior	Unitatea nu trebuie să fie în zona de construcție	1,0		3
		2.5.2	Amplasare	Unitatea nu trebuie să fie în zona de construcție	1,0		3
2.6	zona de procesare	2.6.1	Amplasare	Unitatea nu trebuie să fie în zona de construcție	1,0		3
2.7	zona echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	Unitatea nu trebuie să fie în zona de construcție	1,0		3
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare				1		1
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				15,4	66,00%	25
2.9	sub sistem de detecție a efracției	2.9.1	Detectie patrundenți prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1,5		3
		2.9.2	Posibilitate de avertizare stări de pericol personal	DA	1,5		3
		2.9.3	Semnalizare terțiar self	NU	1,5		3
		2.9.4	Conexiune la dispozitiv de monitorizare permanentă	DA	1,5		3
2.10	sub sistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1,5		3
		2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	DA	1,5		3
		2.10.3	Chitabile imagini care permite recunoașterea clienților	DA	1,5		3
2.11	sub sistem control acces	2.11.1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3		3
		2.11.2	Acces controlat zonă acces	NU	2		2
2C	PAZI				11,25	75,00%	15
2.12	măsură asigurată cu personal uman	2.12.1	Pază	Temporară	2,75		5
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	DA	2,0		5
		2.12.3	Transporturi valori	Interzis	5		5
3	CRITERII FUNCIONALE				2,725	27,25%	10
		3.1.1	Depozitare numărator (neapăsă)	1100 - 100000 EUR	0,425		2,5
		3.1.2	Nivel operativ cash	1100 - 100000 EUR / zi	0,375		1,5
		3.1.3	Număr salariați	> 5	2,0		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	Prezent	1,0		2,5
		3.1.5	Interruperi alimentare EE	NU	0,5		1
		3.1.6	Interruperi comunicații	Prezent	0		1
4	ALTE CRITERII				-5		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	-5		-10
PUNCTAJ TOTAL					59,175	59,18%	100
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC ACCEPTABIL		

Nota: Cerințele minime generale (pct. 2.1, 1 și 2.1, 2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII		Elemente de evaluare nenominalizate		Comentarii evaluator	
4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total	4.1.1			
					Punctaj
					0

4.1.2			
4.1.3			
4.1.4			
4.1.5			
4.1.6			
4.1.7			
4.1.8			
4.1.9			
4.1.10			
4.2.1	Nu este necesara zona de procedura deoarece in unitate nu se incaseaza valori monetare		6
4.2.2	Unitatea nu are seif, nu e necesar detector de soc pe seif.		1
4.2.3	Nu este necesar transport de valori organizat deoarece in unitate nu se incaseaza valori		2
4.2.4	Pe timpul noptii personalul de paza poate interveni in cazul sumularii unui ofracti		1
4.2.5			
4.2.6			
4.2.7			
4.2.8			
4.2.9			
4.2.10			

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATIILE CARACTERISTICE SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORĂRII
28.03.2014

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMNAȚURA
PERSONA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Se. Amibios sac	
REPREZENTANT LEGAL	Micu	
SPECIALIST/EXPERT	Micu	

CHESTIONAR

pentru realizarea Analizei de risc la securitate fizică

Date societate

Denumire: SC. BRANICAR SA
Adresă sediu social: BRALA, Bd. INDEPENDENȚEI, NR. 10, BL. B2, P
Adresă obiectiv evaluat: STR. J. DRACULUI, NR. 2, BK.
Număr de ordine ONRC: JOG 276 1598
CUI: RO 10997853

Date reprezentant

Nume: CTAUS
Prenume: MIHAIL
Calitatea: ȘEF SECURITATE

Date cu caracter functional

Vecini: Nord - CAF PRIVATE
Sud - STR. BUZOVANII
Vest - CAF PRIVATE
Est - STR. J. DRACULUI
Program lucru: 07:30 - 23:30
Nivel mediu operațiuni cash/zi (în RON): —
Plafon depozitare cash pe timp de noapte (în RON): —
Numar salariați: 115
Existență proceduri de lucru de securitate: DA / NU
Înteruperi alimentare energie electrică: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE
Înteruperi comunicații: ACCIDENTALE / FRECVENTE / DESE

Date cu caracter operativ

Societatea a fost spartă în ultimele 6 luni: DA / NU

Număr de incidente:

Bunurile sustrate: 7

Valoare prejudiciu:

Mod de operare:

Din societate au fost sustrate bunuri, în timpul zilei, în ultimele 6 luni: DA / NU

Număr de incidente:

Bunurile sustrate:

Valoare prejudiciu: 7

Mod de operare:

MĂSURI DE SECURITATE EXISTENTE

Paza

Obiectivul are asigurată paza fizică: DA / NU

Tipul pazei: ~~PROPRIE~~ / FIRMĂ SPECIALIZATĂ / ~~POLIȚIE LOCALĂ~~

Firmă specializată: Denumire - ~~.....~~ X S.R.L. S.R.L.

Contract nr. 4976 din 20.05.2023

Plan de pază avizat de poliție: DA / NU

Aviz nr. 373003 din 20.05.2022

Dispozitivul este format din 1 posturi de pază

Posturile de pază sunt organizate astfel:

- Posturi temporare: 2; Program: 22⁰⁰ - 06⁰⁰
- Posturi permanente:

Verificarea serviciului de pază de către beneficiar: DA / NU

Numele, prenumele, calitatea persoanei: CEAȘ MIHAIL

SCT. SCLY SSM

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Sistem de alarmă antiefracție

Obiectivul are instalat sistem de alarmă antiefracție: DA / NU

Firma care a instalat sistemul: SC. AMIBLOS SRL

Contract nr. 7195 din 06.08.2021

Proiectul sistemului a fost avizat de poliție: DA / NU

Aviz nr. 112681/1904.2021

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură detecția pătrunderii neautorizate în următoarele zone:

- Zona de acces: DA / NU
- Zona perimetrală exterioară (gard): ~~DA~~ / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona de expunere: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU
- Alte zone:

Sistemul asigură alarmarea stări de pericol a personalului (butoane de panică)

- Zona de trarzaționare: DA / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Alte zone:

Sistemul asigură semnalizarea forțării seifului/casei de bani: ~~DA~~ / NU

Alarmerele sunt transmise pe telefonul mobil al beneficiarului: DA / NU

Sistemul este conectat la Dispecerat de monitorizare și intervenție: DA / NU

Denumire dispecerat:

Contract nr. din

Sunteți mulțumit de serviciul prestat: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Sistemul a generat alarme false în ultimele 6 luni: DA / NU

Acestea au fost de natura tehnică: DA / NU

De altă natură: DA / NU

A fost contactată o firmă specializată pentru remedierea alarmelor false: DA / NU

Există contract de întreținere pentru sistemul de alarmă: DA / NU

Denumire firmă:

Contract nr. din

Periodicitatea verificărilor: LUNARĂ / TRIMESTRIALĂ / SEMESTRIALĂ

Utilizatorii folosesc coduri de armare/dezarmare individualizate: DA / NU

Codurile sunt schimbate periodic: DA / NU

Sistem de supraveghere video

Obiectivul are instalat sistem de supraveghere video: DA / NU

Firma care a instalat sistemul: SC AMIXIOS SRL

Contract nr. 2726 din 21.10.2020 - Nr. 42 625/11.04.2022

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură supravegherea următoarelor zone:

- Zona de acces : DA / NU
- Zona perimetrală exterioară (gard): DA / NU
- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona de expunere: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU
- Zona de tranzacționare: DA / NU

Sunteți mulțumit de performanțele sistemului TVCI: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Obișnuiți să vizionați înregistrările: ZILNIC / SĂPTĂMÂNAL / UNEORI

Vă pricepeți să efectuați următoarele acțiuni la sistemul TVCI:

- Vizualizare imagini în timp real: DA / NU
- Vizualizare înregistrări: DA / NU
- Salvare înregistrări pe suport extern: DA / NU

Sistem de control acces

Obiectivul are instalat sistem de control acces: DA / NU

Firma care a instalat sistemul:

Contract nr. din

Caracteristici funcționale

Sistemul asigură restricționarea persoanelor neautorizate în următoarele zone:

- Zona de depozitare: DA / NU
- Zona de procesare: DA / NU
- Zona echipamentelor de securitate: DA / NU

Aspecte de interes instituțional

Măsurile existente de securitate vi se par eficiente: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații)

Întocmirea acestei analize de risc la securitate fizică este utilă: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații) 7

Vă așteptați ca această analiză de risc să reducă costurile cu securitatea: DA / NU

Motive: (se completează în ambele situații))

Dacă nu ar fi existat Legea nr. 333/2003, ați fi investit în securitate?: DA / NU

Sunteți dispus să investiți în securitate pe viitor: DA / NU

Subsemnatul CEAUS, MIHAIL, CNP , declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că datele menționate mai sus sunt corecte și conforme cu realitatea.

Data: 25.03.2024.

Semnătura:

.....